



grifos de gas

1

PEL.....	12
compatible EGA.....	24
JUNKERS.....	31
compatible JUNKERS.....	32
COPRECI.....	32
AB.....	35
STN3R.....	37
SABAF.....	38
MADEC (MP).....	40
GAI.....	42
ECA.....	42
MP.....	43
SIRAL.....	43
SKG.....	44
TEDDINGTON.....	44
otros.....	44



grifos de gas

PEL

serie 20N



1

fig.	código	entrada gas	BB ø (mm)	salida gas	CTP	CP	eje ø (mm)	eje L (mm)	parte plana	adaptable a
1	101398	M16x1,5 (tubo ø 10mm)	0,35	M16x1,5 (tubo ø 10/8mm)	-	M10x1	8x6,5	22/15	arriba	Electrolux Gico Zanussi

serie 20S



1



2



3



4

fig.	código	entrada gas	BB ø (mm)	salida gas	CTP	CP	eje ø (mm)	eje L (mm)	parte plana	adaptable a
1	104774	M16x1,5 (tubo ø 10mm)	0	M16x1,5 (tubo ø 10/8mm)	M8x1	-	8x6,5	22/15	arriba	Cookmax RM-Gastro
1	101958	M16x1,5 (tubo ø 10mm)	0,35	M16x1,5 (tubo ø 10/8mm)	M8x1	-	8x6,5	40/15	arriba	Electrolux Zanussi
1	101094	M16x1,5 (tubo ø 10mm)	0,35	M16x1,5 (tubo ø 10/8mm)	M8x1	-	8x6,5	22/15	abajo	Alpeninox Chergui Electrolux Gico Juno Lotus Mareno Modular Öztiryakiler Roller Grill Rosinox Zanussi
1	101491	M16x1,5 (tubo ø 10mm)	0,35	M16x1,5 (tubo ø 10/8mm)	M9x1	-	8x6,5	22/15	abajo	Bonnet Chergui GIGA Lotus Morice Roller Grill Silko Star10
2	101068	M16x1,5 (tubo ø 10mm)	0,2	1/4" (tubo ø 6mm)	M8x1	-	8x6,5	22/15	abajo	Angelo-Po Foem
2	101069	M16x1,5 (tubo ø 10mm)	0,35	M10x1 F (tubo ø 6mm)	M8x1	-	8x6,5	22/15	izquierdo	Ambach
3	106840	brida de tubo ø21mm	0	M16x1,5 (tubo ø 10/8mm)	M8x1	-	8x6,5	22/15	arriba	Cooking-Systems
4	106806	brida de tubo ø21mm	0	M16x1,5 (tubo ø 10/8mm)	M8x1	-	8x6,5	23/15	arriba	Cookmax RM-Gastro
4	103179	brida de tubo ø21mm	0	M16x1,5 (tubo ø 10/8mm)	M9x1	-	8x6,5	22/15	abajo	Angelo-Po
4	106734	brida de tubo ø21mm	0,35	M16x1,5 (tubo ø 10/8mm)	M8x1	-	8x6,5	22/15	abajo	—
4	106143	brida de tubo ø21mm	0,35	M16x1,5 (tubo ø 10/8mm)	M9x1	-	8x6,5	22/15	abajo	—

accesorios

boquillas bypass



pos.	código	ø (mm)	pos.	código	ø (mm)	pos.	código	ø (mm)	pos.	código	ø (mm)	pos.	código	ø (mm)
1	106202	0	6	100554	0,45	11	100552	0,7	16	100556	0,95	21	100532	1,2
2	106323	0,2	7	100526	0,5	12	100278	0,75	17	100529	1	22	100394	1,25
3	100778	0,3	8	100550	0,55	13	100555	0,8	18	100557	1,05	23	100533	1,3
4	100408	0,35	9	100551	0,6	14	100527	0,85	19	100530	1,1	24	100549	1,35
5	100553	0,4	10	100548	0,65	15	100528	0,9	20	100531	1,15	25	100534	1,4

piezas delanteras de grifo de gas



pos.	código	eje ø (mm)	eje L (mm)	parte plana	pos.	código	eje ø (mm)	eje L (mm)	parte plana
1	101804	6x4,6	30/12,5	arriba/abajo	7	101875	8x6,5	32/25	arriba/abajo
2	101801	6x4,6	31/23	arriba/abajo	8	106147	8x6,5	37/15	arriba/abajo
3	106146	6x4,6	35/28	arriba/abajo	9	106156	8x6,5	39/15	arriba/abajo
4	106149	6x4,6	45/12	arriba/abajo	10	101876	8x6,5	39/15	derecho/izquierdo
5	101205	8x6,5	22/15	arriba/abajo	11	101810	7x8	34/15	arriba/abajo
6	101874	8x6,5	22/15	derecho/izquierdo	12	101809	8x5,5	23/15	derecho/izquierdo

otros



fig.	código	descripción	fig.	código	descripción
1	101450	anillo cortante para tubo ø 8mm L 12,7mm UE 1 pzs	6	101040	grupo magnético alta temperatura L 35mm
2	101451	tuerca de racor M16x1,5 tubo ø 8mm	7	101230	tuerca de termoelemento G1: M8x1 G2: M18x1
3	101278	anillo cortante para tubo ø 10mm UE 1 pzs	7	101231	tuerca de termoelemento G1: M9x1 G2: M18x1
4	101300	tuerca de racor M16x1,5 tubo ø 10mm	7	101290	tuerca de termoelemento G1: M10x1 G2: M18x1
5	101060	grupo magnético estándar L 39mm D1 ø 15,4mm			

serie 21N



fig.	código	entrada gas	BB ø (mm)	salida gas	CTP	CP	eje ø (mm)	eje L (mm)	parte plana	adaptable a
1	109124	M16x1,5 (tubo ø 10mm)	0	M16x1,5 (tubo ø 10/8mm)	-	M10x1	6x4,6	40/16	abajo	Rosinox
2	101894	M16x1,5 (tubo ø 10mm)	0	M16x1,5 (tubo ø 10/8mm)	-	cerrado	8x6,5	23/15	arriba	GGF OEM
3	101530	M16x1,5 (tubo ø 10mm)	0,35	M16x1,5 (tubo ø 10/8mm)	-	M10x1	8x6,5	22/15	arriba	—



serie 21S




fig.	código	entrada gas	BB ø (mm)	salida gas	CTP	CP	eje ø (mm)	eje L (mm)	parte plana	adaptable a
1	106815	M16x1,5 (tubo ø 10mm)	0	2x M10x1	M9x1	M10x1	8x6,5	22/15	arriba	Bonnet Thirote
2	106817	M16x1,5 (tubo ø 10mm)	0	2x M10x1	M9x1	M10x1	8x6,5	22/15	arriba	Bonnet Thirote
3	106816	M16x1,5 (tubo ø 10mm)	0	M10x1	M9x1	M10x1	8x6,5	22/15	arriba	Bonnet Thirote
4	106523	M16x1,5 (tubo ø 10mm)	0	M16x1,5 (tubo ø 10/8mm)	M8x1	M10x1	8x6,5	22/15	izquierdo	Jemi
4	106875	M16x1,5 (tubo ø 10mm)	0	M16x1,5 (tubo ø 10/8mm)	M8x1	M10x1	8x6,5	39/15	abajo	Electrolux
4	101095	M16x1,5 (tubo ø 10mm)	0,35	M16x1,5 (tubo ø 10/8mm)	M8x1	M10x1	8x6,5	22/15	abajo	Ambach Angelo-Po Baron Bertos Cookmax EKU Electrolux Fimar Gico Lotus Mareno Olis Roller Grill Tecnoinox Thielmann Zanussi
4	106292	M16x1,5 (tubo ø 10mm)	0,35	M16x1,5 (tubo ø 10/8mm)	M8x1	M10x1	8x6,5	22/15	izquierdo	—
4	101397	M16x1,5 (tubo ø 10mm)	0,35	M16x1,5 (tubo ø 10/8mm)	M9x1	M10x1	8x6,5	22/15	abajo	Anitec Baron Bertos Bonnet Casta Cookmax Electrolux GIGA Ilsa Lotus Mareno MBM-Italia Modular Morice Nayati Offcar Olis Roller Grill Rosinox Silko Solymac Star10 Thirote Whirlpool Zanussi
4	101356	M16x1,5 (tubo ø 10mm)	0,35	M16x1,5 (tubo ø 10/8mm)	M10x1	M10x1	8x6,5	22/15	abajo	—
4	101883	M16x1,5 (tubo ø 10mm)	0,4	M16x1,5 (tubo ø 10/8mm)	M8x1	M10x1	8x6,5	22/15	abajo	—
4	107682	M16x1,5 (tubo ø 10mm)	0,4	M16x1,5 (tubo ø 10/8mm)	M9x1	M10x1	8x6,5	22/15	arriba	Lincar
4	107582	M16x1,5 (tubo ø 10mm)	0,45	M16x1,5 (tubo ø 10/8mm)	M9x1	M10x1	8x6,5	22/15	arriba	Bertos
4	101884	M16x1,5 (tubo ø 10mm)	0,5	M16x1,5 (tubo ø 10/8mm)	M8x1	M10x1	8x6,5	22/15	abajo	—
4	107581	M16x1,5 (tubo ø 10mm)	0,55	M16x1,5 (tubo ø 10/8mm)	M9x1	M10x1	8x6,5	22/15	arriba	Bertos
4	107681	M16x1,5 (tubo ø 10mm)	0,6	M16x1,5 (tubo ø 10/8mm)	M9x1	M10x1	8x6,5	22/15	arriba	Lincar
4	106298	M16x1,5 (tubo ø 10mm)	0,65	M16x1,5 (tubo ø 10/8mm)	M8x1	M10x1	8x6,5	22/15	abajo	EKU
4	101918	M16x1,5 (tubo ø 10mm)	0,65	M16x1,5 (tubo ø 10/8mm)	M9x1	M10x1	8x6,5	22/15	derecho	Lotus

Continúa en la página siguiente

fig.	código	entrada gas	BB ø (mm)	salida gas	CTP	CP	eje ø (mm)	eje L (mm)	parte plana	adaptable a
4	101693	M16x1,5 (tubo ø 10mm)	0,7	M16x1,5 (tubo ø 10/8mm)	M8x1	M10x1	6x4,6	35/28	derecho	Cookmax Mareno
4	101919	M16x1,5 (tubo ø 10mm)	0,75	M16x1,5 (tubo ø 10/8mm)	M9x1	M10x1	8x6,5	22/15	derecho	Lotus
4	107680	M16x1,5 (tubo ø 10mm)	0,75	M16x1,5 (tubo ø 10/8mm)	M9x1	M10x1	8x6,5	22/15	arriba	Lincar
4	101885	M16x1,5 (tubo ø 10mm)	0,8	M16x1,5 (tubo ø 10/8mm)	M8x1	M10x1	8x6,5	22/15	abajo	—
4	101913	M16x1,5 (tubo ø 10mm)	0,9	M16x1,5 (tubo ø 10/8mm)	M8x1	M10x1	6x4,6	35/28	derecho	Cookmax Krefft Mareno Silko
4	106021	M16x1,5 (tubo ø 10mm)	0,95	M16x1,5 (tubo ø 10/8mm)	M8x1	M10x1	8x6,5	22/15	abajo	—
4	101220	M16x1,5 (tubo ø 10mm)	1	M16x1,5 (tubo ø 10/8mm)	M9x1	M10x1	8x6,5	22/15	derecho	Lotus
4	107592	M16x1,5 (tubo ø 10mm)	1	M16x1,5 (tubo ø 10/8mm)	M9x1	M10x1	8x6,5	22/15	arriba	Lincar
5	109125	M16x1,5 (tubo ø 10mm)	0	M16x1,5 (tubo ø 10/8mm)	M9x1	M10x1	6x4,6	40/16	abajo	Rosinox
6	107365 ¹	M16x1,5 (tubo ø 10mm)	0	2x DE 11mm G24 (tubo ø 6mm)	M9x1	M10x1	8x6,5	37/15	arriba	Garland
7	106138	M16x1,5 (tubo ø 10mm)	0,35	M10x1 H (tubo ø 6mm)	M8x1	M10x1	8x6,5	37/15	arriba	Garland
8	102557	M16x1,5 (tubo ø 10mm)	0,35	M16x1,5 (tubo ø 10/8mm)	M8x1	M10x1	8x6,5	22/15	arriba	Arris/Grillvapor

¹con tuercas de racor y anillos cortantes

fig.	código	entrada gas	BB ø (mm)	salida gas	CTP	CP	eje ø (mm)	eje L (mm)	parte plana	adaptable a
9	106986	brida de tubo ø21mm	0	M16x1,5 (tubo ø 10/8mm)	M8x1	M10x1	6x4,6	30/23	arriba	MBM-Italia
9	109515	brida de tubo ø21mm	0	M16x1,5 (tubo ø 10/8mm)	M8x1	M10x1	8x6,5	22/15	arriba	Angelo-Po
9	101544	brida de tubo ø21mm	0,35	M16x1,5 (tubo ø 10/8mm)	M8x1	M10x1	6x4,6	30/23	arriba	—
9	101610	brida de tubo ø21mm	0,35	M16x1,5 (tubo ø 10/8mm)	M8x1	M10x1	6x4,6	30/23	arriba	Nayati
9	101897	brida de tubo ø21mm	0,35	M16x1,5 (tubo ø 10/8mm)	M8x1	M10x1	8x6,5	32/25	arriba	Electrolux Therna Whirlpool Zanussi
9	101824	brida de tubo ø21mm	0,9	M16x1,5 (tubo ø 10/8mm)	M9x1	M10x1	8x6,5	22/15	arriba	Baron Mareno Silko
10	106060	brida de tubo ø21mm	0	M16x1,5 (tubo ø 10/8mm)	M8x1	M10x1	6x4,6	45/19	arriba	Electrolux Therna
10	101976	brida de tubo ø21mm	0,35	M17x1 (tubo ø 10mm)	M8x1	M10x1	6x4,6	30/17,5	arriba	—
10	101671	brida de tubo ø21mm	0,35	M17x1 (tubo ø 10mm)	M8x1	M10x1	6x4,6	30/23	arriba	Ascobloc Küppersbusch Palux
10	101628	brida de tubo ø21mm	0,7	M16x1,5 (tubo ø 10/8mm)	M8x1	M10x1	6x4,6	45/19	arriba	—
11	106841	brida de tubo ø21mm	0	M16x1,5 (tubo ø 10mm)	M9x1	M10x1	8x6,5	22/15	derecho	Cooking-Systems
12	101611	brida de tubo ø21mm	0,35	M16x1,5 (tubo ø 10/8mm)	M8x1	M10x1	6x4,6	30/17,5	arriba	Palux
12	106145	brida de tubo ø21mm	0,35	M16x1,5 (tubo ø 10/8mm)	M9x1	M10x1	8x6,5	22/15	abajo	—
12	106231	brida de tubo ø21mm	1,05	M16x1,5 (tubo ø 10/8mm)	M8x1	M10x1	8x6,5	22/15	abajo	Angelo-Po



accesorios

boquillas bypass



pos.	código	ø (mm)	pos.	código	ø (mm)	pos.	código	ø (mm)	pos.	código	ø (mm)	pos.	código	ø (mm)
1	106202	0	6	100554	0,45	11	100552	0,7	16	100556	0,95	21	100532	1,2
2	106323	0,2	7	100526	0,5	12	100278	0,75	17	100529	1	22	100394	1,25
3	100778	0,3	8	100550	0,55	13	100555	0,8	18	100557	1,05	23	100533	1,3
4	100408	0,35	9	100551	0,6	14	100527	0,85	19	100530	1,1	24	100549	1,35
5	100553	0,4	10	100548	0,65	15	100528	0,9	20	100531	1,15	25	100534	1,4

piezas delanteras de grifo de gas



pos.	código	eje ø (mm)	eje L (mm)	parte plana	pos.	código	eje ø (mm)	eje L (mm)	parte plana
1	101804	6x4,6	30/12,5	arriba/abajo	8	101206	8x6,5	22/15	arriba/abajo
2	101803	6x4,6	30/23	arriba/abajo	9	101874	8x6,5	22/15	derecho/izquierdo
3	101802	6x4,6	30/23	derecho/izquierdo	10	101808	8x6,5	31/15	arriba y abajo
4	106146	6x4,6	35/28	arriba/abajo	11	101875	8x6,5	32/25	arriba/abajo
5	106149	6x4,6	45/12	arriba/abajo	12	106147	8x6,5	37/15	arriba/abajo
6	101807	8x6,5	22/14,5	derecho/izquierdo	13	106929	8x6,5	39/15	arriba/abajo
7	101205	8x6,5	22/15	arriba/abajo	14	101806	8x7	34/15	arriba/abajo

otros



fig.	código	descripción	fig.	código	descripción
1	101246	anillo cortante para tubo ø 4mm UE 1 pzs	6	101451	tuerca de racor M16x1,5 tubo ø 8mm
1	106741	anillo cortante para tubo ø 4mm UE 10 pzs	7	101278	anillo cortante para tubo ø 10mm UE 1 pzs
2	100908	tornillo de racor rosca M10x1 para tubo ø 4mm	8	101300	tuerca de racor M16x1,5 tubo ø 10mm
2	102508	tornillo de racor rosca M10x1 para tubo ø 4mm	8	100943	tuerca de racor M17x1 tubo ø 10mm
3	101286	anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs	9	101060	grupo magnético estándar L 39mm D1 ø 15,4mm
3	102586	anillo cortante int.ø 6mm UE 10 pzs	10	101230	tuerca de termoelemento G1: M8x1 G2: M18x1
4	100909	tornillo de racor rosca M10x1 para tubo ø 6mm	10	101231	tuerca de termoelemento G1: M9x1 G2: M18x1
4	102509	tornillo de racor rosca M10x1 para tubo ø 6mm	10	101290	tuerca de termoelemento G1: M10x1 G2: M18x1
5	101450	anillo cortante para tubo ø 8mm L 12,7mm UE 1 pzs			

serie 22N/O



fig.	código	entrada gas	BB ø (mm)	salida gas	CTP	CP	eje ø (mm)	eje L (mm)	parte plana	adaptable a
1	101443	M20x1,5 (tubo ø 12mm)	0,35	M20x1,5 (tubo ø 12/10mm)	-	M10x1	10x8	25/17	abajo	Bonnet Charvet Mareno
2	101459	brida de tubo ø21mm	0,35	M20x1,5 (tubo ø 12/10mm)	-	M10x1	8x6,5	39/7	arriba	Capic

serie 22N/V



fig.	código	entrada gas	BB ø (mm)	salida gas	CTP	CP	eje ø (mm)	eje L (mm)	parte plana	adaptable a
1	101690	M20x1,5 (tubo ø 12mm)	0,35	M20x1,5 (tubo ø 12/10mm)	-	M10x1	10x8	25/17	abajo	Electrolux Zanussi

serie 22S/O



fig.	código	entrada gas	BB ø (mm)	salida gas	CTP	CP	eje ø (mm)	eje L (mm)	parte plana	adaptable a
1	106818	M20x1,5 (tubo ø 12mm)	0	3/8"	M9x1	M10x1	10x8	25/17	abajo	Bonnet Thirode
2	107201	M20x1,5 (tubo ø 12mm)	0	M20x1,5 (tubo ø 12/10mm)	M9x1	M10x1	7x7	16/7	diagonal	Morice
2	106159	M20x1,5 (tubo ø 12mm)	0,35	M20x1,5 (tubo ø 12/10mm)	M9x1	M10x1	8x8	46/21	diagonal	Rosinox
3	101510	M20x1,5 (tubo ø 12mm)	0	M20x1,5 (tubo ø 12/10mm)	M9x1	M10x1	10x8	25/17	abajo	OEM
3	106022	M20x1,5 (tubo ø 12mm)	0,35	M20x1,5 (tubo ø 12/10mm)	M8x1	M10x1	6x4,6	45/20	izquierdo	Electrolux Therna
3	101089	M20x1,5 (tubo ø 12mm)	0,35	M20x1,5 (tubo ø 12/10mm)	M8x1	M10x1	10x8	25/17	arriba	Gico Mareno
3	101090	M20x1,5 (tubo ø 12mm)	0,35	M20x1,5 (tubo ø 12/10mm)	M8x1	M10x1	10x9	28/13	abajo	—

Continúa en la página siguiente



fig.	código	entrada gas	BB ø (mm)	salida gas	CTP	CP	eje ø (mm)	eje L (mm)	parte plana	adaptable a
3	101086	M20x1,5 (tubo ø 12mm)	0,35	M20x1,5 (tubo ø 12/10mm)	M9x1	M10x1	10x8	25/17	abajo	Alpeninox Anitec ATA Baron Bartscher Bonnet CB Charvet Electrolux Emmepi GIGA Giorik Mareno MBM-Italia Modular Morice OEM Offcar Olis Rosinox Silko Solymac Star10 Thirole Universo Zanussi
3	101085	M20x1,5 (tubo ø 12mm)	0,35	M20x1,5 (tubo abocardado ø12/10mm)	M8x1	M10x1	10x9	28/13	arriba	Angelo-Po
3	109513	M20x1,5 (tubo ø 12mm)	1,1	M20x1,5 (tubo ø 12/10mm)	M8x1	M10x1	10x8	25/17	derecho	Fagor
3	109510	M20x1,5 (tubo ø 12mm)	1,3	M20x1,5 (tubo ø 12/10mm)	M8x1	M10x1	10x8	25/17	derecho	Bonnet Fagor
3	102558	M20x1,5 (tubo ø 12mm)	1,8	M20x1,5 (tubo ø 12/10mm)	M8x1	M10x1	10x8	25/17	abajo	Arris/Grillvapor
4	101949	M20x1,5 (tubo ø 12mm)	0	M20x1,5 (tubo ø 12/10mm)	M9x1	M10x1	10x8	25/17	abajo	Ambach
4	101892	M20x1,5 (tubo ø 12mm)	0,35	M20x1,5 (tubo ø 12/10mm)	M9x1	M10x1	10x8	25/17	abajo	Firex Offcar
4	107364	M20x1,5 (tubo ø 7/16")	0	M20x1,5 (tubo ø 7/16")	M9x1	M10x1	10x8	25/17	arriba	Garland
5	103210 ¹	M20x1,5 (tubo ø 12mm)	0	M20x1,5 (tubo ø 12/10mm)	M9x1	M10x1	10x8	25/17	izquierdo	Ambach
5	107129	M20x1,5 (tubo ø 12mm)	0	M20x1,5 (tubo ø 12/10mm)	M9x1	M10x1	10x8	25/17	abajo	—
5	101950	M20x1,5 (tubo ø 12mm)	0,35	M20x1,5 (tubo ø 12/10mm)	M9x1	M10x1	10x8	25/17	derecho	Ambach
5	107363 ¹	M20x1,5 (tubo ø 7/16")	-	M20x1,5 (tubo ø 12/10mm)	M9x1	M10x1	8x10	25/17	arriba	Garland
6	106384	M20x1,5 (tubo ø 12mm)	0	M20x1,5 (tubo ø 12/10mm)	M9x1	M10x1	10x8	25/17	abajo	Bourgeois

¹con tuercas de racor y anillos cortantes



fig.	código	entrada gas	BB ø (mm)	salida gas	CTP	CP	eje ø (mm)	eje L (mm)	parte plana	adaptable a
7	101469	brida de tubo ø21mm	0,35	M20x1,5 (tubo ø 12/10mm)	M8x1	M10x1	8x6,5	39/7	arriba	Capic
7	101626	brida de tubo ø27mm	0,35	M20x1,5 (tubo ø 12/10mm)	M8x1	M10x1	6x4,6	35/21	arriba	Ascobloc
7	101489	brida de tubo ø27mm	0,35	M20x1,5 (tubo ø 14/10mm)	M8x1	M10x1	8x6,5	39/7	izquierdo	Capic

serie 22S/V



fig.	código	entrada gas	BB ø (mm)	salida gas	CTP	CP	eje ø (mm)	eje L (mm)	parte plana	adaptable a
1	101798	3/8" (tubo ø 10mm)	0,35	3/8" (tubo ø 10mm)	M10x1	M10x1	10	24,5	-	—
1	106421	M20x1,5 (tubo ø 12mm)	0	M20x1,5 (tubo ø 12/10mm)	M9x1	M10x1	10x8	25/17	abajo	Fagor
1	109139	M20x1,5 (tubo ø 12mm)	0	M20x1,5 (tubo ø 12/10mm)	M9x1	M10x1	10x8	25/17	derecho	Falcon
1	101084	M20x1,5 (tubo ø 12mm)	0,35	M20x1,5 (tubo ø 12/10mm)	M8x1	M10x1	6x4,6	45/20	izquierdo	Electrolux
1	101457	M20x1,5 (tubo ø 12mm)	0,35	M20x1,5 (tubo ø 12/10mm)	M8x1	M10x1	10	25	-	Angelo-Po Bonnet Imperial-Germany Mareno MKN Silko Zanussi
1	106073	M20x1,5 (tubo ø 12mm)	0,35	M20x1,5 (tubo ø 12/10mm)	M8x1	M10x1	10x8	35/17	arriba	—
1	101157	M20x1,5 (tubo ø 12mm)	0,35	M20x1,5 (tubo ø 12/10mm)	M8x1	M10x1	10x8	25/17	abajo	—
1	107200	M20x1,5 (tubo ø 12mm)	0,35	M20x1,5 (tubo ø 12/10mm)	M9x1	M10x1	7x7	16/7	horizontal	Morice
1	101087	M20x1,5 (tubo ø 12mm)	0,35	M20x1,5 (tubo ø 12/10mm)	M9x1	M10x1	10x8	25/17	arriba	Ambach Electrolux Emmepi Foem GIGA Juno Nayati Palux Silko Tecnoinox Universo Zanussi
1	101341	M20x1,5 (tubo ø 12mm)	0,35	M20x1,5 (tubo ø 12/10mm)	M10x1	M10x1	10x8	25/17	abajo	Emmepi
1	101793	M20x1,5 (tubo ø 12mm)	0,9	M20x1,5 (tubo ø 12/10mm)	M8x1	M10x1	6x4,6	45/20	arriba	MKN
2	101887	M20x1,5 (tubo ø 12mm)	0	M20x1,5 (tubo ø 12/10mm)	M9x1	M10x1	10x8	25/17	derecho	MBM-Italia
2	101981	M20x1,5 (tubo ø 12mm)	0	M20x1,5 (tubo ø 12/10mm)	M9x1	M10x1	10x8	34/26	arriba	Electrolux Zanussi
3	107322	brida de tubo ø21mm	0	M20x1,5 (tubo ø 12/10mm)	M9x1	M10x1	8x6,5	39/7	arriba	Capic
4	101661	brida de tubo ø21mm	0,35	M20x1,5 (tubo ø 12/10mm)	M8x1	M10x1	10x8,5	28/13	arriba	Angelo-Po



fig.	código	entrada gas	BB ø (mm)	salida gas	CTP	CP	eje ø (mm)	eje L (mm)	parte plana	adaptable a
5	107130	brida de tubo ø27mm	0	M20x1,5 (tubo ø 12/10mm)	M8x1	M10x1	10x8	25/17	derecho	—

accesorios

boquillas bypass



pos.	código	ø (mm)	pos.	código	ø (mm)	pos.	código	ø (mm)	pos.	código	ø (mm)	pos.	código	ø (mm)	pos.	código	ø (mm)
1	106191	0	3	100281	0,4	5	100390	0,5	7	100392	0,6	9	100429	0,7	11	100409	0,8
2	100259	0,35	4	100414	0,45	6	100391	0,55	8	100428	0,65	10	100432	0,75	12	100410	0,85

Continúa en la página siguiente



pos.	código	ø (mm)	pos.	código	ø (mm)	pos.	código	ø (mm)	pos.	código	ø (mm)	pos.	código	ø (mm)
13	100433	0,9	15	100407	1	17	100436	1,1	19	100438	1,2	21	100413	1,65
14	100434	0,95	16	100435	1,05	18	100437	1,15	20	106499	1,3	22	100776	1,75
23	106656	1,8												

empalmes para grifos de gas



fig.	código	TR	tubo ø (mm)	fig.	código	TR	tubo ø (mm)	fig.	código	TR	tubo ø (mm)	fig.	código	TR	tubo ø (mm)
1	101235	M20x1,5	12/10	3	101240	M20x1,5	12/10	5	101365	M20x1,5	12	7	101460		
2	101236	M20x1,5	12/10	4	101241	M20x1,5	12/10	6	101366	M20x1,5	14	8	101461		

piezas delanteras de grifo de gas



pos.	código	eje ø (mm)	eje L (mm)	parte plana	pos.	código	eje ø (mm)	eje L (mm)	parte plana
1	101213	6x4,6	45/20	derecho/izquierdo	8	101201	10x8	25/17	arriba/abajo
2	106154	6x4,6	29/19,5	arriba/abajo	9	101873	10x8	34/26	arriba/abajo
3	101823	6x4,6	35/21	arriba/abajo	10	101822	10x6,5	34/15	derecho/izquierdo
4	106151	8x6,5	39/7	arriba/abajo	11	101820	7x8	34/15	arriba/abajo
5	106163	8x8	46/21	diagonal	12	101449	8x10	35/17	arriba/abajo
6	101821	9x6,5	34/15	arriba/abajo	13	101202	8x10	25/17	derecho/izquierdo
7	101200	10	25	-	14	101203	9x10	28/13	arriba/abajo

otros



fig.	código	descripción	fig.	código	descripción
1	101246	anillo cortante para tubo ø 4mm UE 1 pzs	6	101250	tuerca de racor M20x1,5 para ø de tubo 10mm
1	106741	anillo cortante para tubo ø 4mm UE 10 pzs	7	101248	anillo cortante para tubo ø 12mm UE 1 pzs
2	100908	tornillo de racor rosca M10x1 para tubo ø 4mm	8	101251	tuerca de racor M20x1,5 para ø de tubo 12mm
2	102508	tornillo de racor rosca M10x1 para tubo ø 4mm	9	101331	adaptador para tubo abocardado 10/12mm para PEL22
3	101286	anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs	10	101058	grupo magnético L 39mm D1 ø 15,4mm D2 ø 13,5mm
3	102586	anillo cortante int.ø 6mm UE 10 pzs	11	101230	tuerca de termoelemento G1: M8x1 G2: M18x1
4	100909	tornillo de racor rosca M10x1 para tubo ø 6mm	11	101231	tuerca de termoelemento G1: M9x1 G2: M18x1
4	102509	tornillo de racor rosca M10x1 para tubo ø 6mm	11	101290	tuerca de termoelemento G1: M10x1 G2: M18x1
5	101249	anillo cortante para tubo ø 10mm UE 1 pzs			

					
fig.	código	descripción	fig.	código	descripción
12	101536	junta D1 ø 17mm D2 ø 11,5mm espesor 4,7mm	13	101353	brida M20x1,5 tubo ø 27mm para PEL22
13	101237	brida M20x1,5 tubo ø 21mm para PEL22			

serie 23S/O

										
fig.	código	entrada gas	BB ø (mm)	salida gas	CTP	CP	eje ø (mm)	eje L (mm)	parte plana	adaptable a
1	109123	M28x1,5 (tubo ø 20mm)	0	M24x1,5 (tubo ø 16mm)	M9x1	M10x1	8x8	46/21	diagonal	Rosinox
2	106256	M28x1,5 (tubo ø 20mm)	0,35	M24x1,5 (tubo ø 16/12mm)	M9x1	M10x1	10x8	25/17	arriba	—
2	106033	M28x1,5 (tubo ø 20mm)	0,35	M24x1,5 (tubo ø 16/12mm)	M10x1	M10x1	10x8	25/17	abajo	OEM
2	101893	M28x1,5 (tubo ø 20mm)	0,35	M24x1,5 (tubo ø 16mm)	M9x1	M10x1	10x8	25/17	abajo	Charvet Firex Lincar Modular Offcar
2	101091	M28x1,5 (tubo ø 20mm)	0,35	M24x1,5 (tubo ø 16mm)	M9x1	M10x1	10x8	35/19	arriba	Baron Capic Electrolux Fagor Juno Lotus MBM-Italia Zanussi
2	101092	M28x1,5 (tubo ø 20mm)	0,35	M24x1,5 (tubo ø 16mm)	M10x1	M10x1	10x8	25/17	arriba	Alpeninox Bertos Electrolux Emmepi Foem Gico Nayati Olis Rosinox Silko Zanussi



serie 23S/V



fig.	código	entrada gas	BB ø (mm)	salida gas	CTP	CP	eje ø (mm)	eje L (mm)	parte plana	adaptable a
1	101630	1/2" H	0,35	1/2" M (tubo ø 14mm)	M10x1	M10x1	10	25	-	Electrolux Heidebrenner Imperial-Germany Juno King Küppersbusch Mareno MKN
1	101093	M28x1,5 (tubo ø 20mm)	0,35	M24x1,5 (tubo ø 16/12mm)	M10x1	M10x1	10x8	25/17	abajo	Bonnet GIGA Mareno Morice Silko Star10
1	109511	M28x1,5 (tubo ø 20mm)	1,4	M24x1,5 (tubo ø 16/12mm)	M9x1	M10x1	10x8	25/17	abajo	Fagor
2	101953	M28x1,5 (tubo ø 20mm)	1,15	M24x1,5 (tubo ø 16mm)	M10x1	M10x1	10x8	25/17	arriba	Ambach

accesorios

boquillas bypass



pos.	código	ø (mm)	pos.	código	ø (mm)	pos.	código	ø (mm)	pos.	código	ø (mm)	pos.	código	ø (mm)	pos.	código	ø (mm)
1	106201	0	7	100493	0,7	13	100627	1	19	100666	1,3	25	100250	1,6	31	100267	1,9
2	100455	0,35	8	100494	0,75	14	100628	1,05	20	100667	1,35	26	100251	1,65	32	100268	1,95
3	106235	0,4	9	100497	0,8	15	100649	1,1	21	100674	1,4	27	100263	1,7	33	100273	2
4	100448	0,5	10	100546	0,85	16	100655	1,15	22	100677	1,45	28	100264	1,75	34	106393	2,75
5	100458	0,6	11	100597	0,9	17	100659	1,2	23	100679	1,5	29	100265	1,8			
6	100459	0,65	12	100598	0,95	18	100664	1,25	24	100699	1,55	30	100266	1,85			

empalmes para grifos de gas



fig.	código	TR	tubo ø (mm)	fig.	código	TR	tubo ø (mm)	fig.	código	TR	tubo ø (mm)	fig.	código	TR	tubo ø (mm)
1	101244	M24x1,5	12/16	2	101245	M24x1,5	12/16	3	101462			4	101463		

piezas delanteras de grifo de gas



pos.	código	eje ø (mm)	eje L (mm)	parte plana	pos.	código	eje ø (mm)	eje L (mm)	parte plana
1	102767	10	26,5	-	3	101204	10x8	25/17	arriba/abajo
2	101336	10x8	35/17	arriba/abajo	4	106166	10x8	25/17	derecho/izquierdo

otros




fig.	código	descripción	fig.	código	descripción
1	101246	anillo cortante para tubo ø 4mm UE 1 pzs	5	101255	anillo cortante para tubo ø 12mm UE 1 pzs
1	106741	anillo cortante para tubo ø 4mm UE 10 pzs	6	101252	tuerca de racor M24x1,5 para ø de tubo 12mm
2	100908	tornillo de racor rosca M10x1 para tubo ø 4mm	7	101256	anillo cortante para tubo ø 16mm UE 1 pzs
2	102508	tornillo de racor rosca M10x1 para tubo ø 4mm	6	101253	tuerca de racor M24x1,5 PEL para ø de tubo 16mm
3	101286	anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs	8	101257	anillo cortante para tubo ø 20mm UE 1 pzs
3	102586	anillo cortante int.ø 6mm UE 10 pzs	9	101254	tuerca de racor M28x1,5 tubo ø 20mm
4	100909	tornillo de racor rosca M10x1 para tubo ø 6mm	10	101045	grupo magnético G1: M9x1 G2: M22x1 L 46mm ø 18mm
4	102509	tornillo de racor rosca M10x1 para tubo ø 6mm	10	101059	grupo magnético G1: M10x1 G2: M22x1 L 46mm ø 18mm

PEL 35S



1

fig.	código	entrada gas	BB ø (mm)	salida gas	CTP	CP	eje ø (mm)	eje L (mm)	parte plana	adaptable a
1	106253	M20x1,5 (tubo ø 12mm)	0	M20x1,5 (tubo ø 12/10mm)	M8x1	M10x1	10x8	27/17	arriba	—
1	107227	M20x1,5 (tubo ø 12mm)	0	M20x1,5 (tubo ø 12/10mm)	M9x1	M10x1	10x8	27/17	izquierdo	Charvet

PEL 36S



1

fig.	código	entrada gas	BB ø (mm)	salida gas	CTP	CP	eje ø (mm)	eje L (mm)	parte plana	adaptable a
1	106254	M20x1,5 (tubo ø 12mm)	0	M20x1,5 (tubo ø 12/10mm)	M9x1	-	10x8	24/16	arriba	—



compatible EGA

serie GPEL20

con salida boquilla



fig.	código	tipo	entrada gas	BE ø (mm)	BI ø (mm)	BB ø (mm)	ETM	CTP	eje ø (mm)	eje L (mm)	parte plana	adaptable a
1	101609	GPEL20D	M15x1 (tubo ø 10mm)	2,2	0,6	0,35	M17x1	M8x1	8x5,5	23/15	derecho	Günther
1	101667	GPEL20D	M15x1 (tubo ø 8mm)	2,2	0,6	0,35	M17x1	M8x1	8x5,5	23/15	derecho	Günther Schöler
1	101675	GPEL20D	M15x1 (tubo ø 8mm)	2,6	0,95	0,7	M17x1	M8x1	8x5,5	23/15	derecho	Raulwing
2	101607	GPEL20D	M15x1 (tubo ø 10mm)	-	-	0,35	M17x1	M8x1	6x4,6	31/23	arriba	—
2	101617	GPEL20D	M15x1 (tubo ø 10mm)	-	-	0,35	M17x1	M8x1	8x5,5	23/15	derecho	—
2	101797	GPEL20D	M15x1 (tubo ø 8mm)	-	-	0,35	M17x1	M8x1	8x5,5	23/15	derecho	—

con salida para tubo



fig.	código	tipo	entrada gas	BB ø (mm)	salida gas	CTP	eje ø (mm)	eje L (mm)	parte plana	adaptable a	referencia
1	101603	GPEL20R	M15x1 (tubo ø 10mm)	0,35	M17x1 (tubo ø 10mm)	M8x1	6x4,6	31/23	arriba	Palux	001163
1	101616	GPEL20R	M15x1 (tubo ø 10mm)	0,35	M17x1 (tubo ø 10mm)	M8x1	8x6,5	31/15	arriba y abajo	Hertel Grilltechnik GmbH	—
1	101608	GPEL20R	M15x1 (tubo ø 10mm)	0,35	M17x1 (tubo ø 10mm)	M8x1	8x7	34/15	abajo	Electrolux Juno	0H6700 0H6700

accesorios

boquillas exteriores



datos técnicos:
tamaño de rosca M12x1
entrecaras 14

pos.	código	ø (mm)	pos.	código	ø (mm)	pos.	código	ø (mm)	pos.	código	ø (mm)	pos.	código	ø (mm)	pos.	código	ø (mm)
1	100974	0,80	10	100243	1,12	19	100700	1,50	28	100740	1,95	37	100294	2,40	46	100752	3,20
2	100279	0,82	11	100663	1,15	20	100301	1,55	29	100291	2,00	38	100749	2,45	47	100296	3,30
3	100249	0,85	12	100306	1,20	21	100665	1,60	30	100303	2,05	39	100326	2,50	48	100297	3,45
4	100283	0,90	13	100975	1,25	22	100239	1,65	31	100292	2,10	40	100416	2,55	49	100298	3,50
5	100280	0,93	14	100286	1,30	23	100288	1,70	32	100744	2,12	41	100304	2,60	50	100299	3,70
6	100282	0,95	15	100300	1,35	24	100878	1,75	33	100308	2,15	42	100295	2,70	51	100763	3,80
7	100284	1,00	16	100669	1,37	25	100289	1,80	34	100293	2,20	43	106329	2,80	52	102794	3,85
8	100662	1,05	17	100307	1,40	26	100302	1,85	35	100309	2,30	44	100305	3,00	53	100762	4,10
9	100285	1,10	18	100287	1,45	27	100290	1,90	36	100668	2,35	45	106281	3,10			

boquillas interiores



fig.	código	ø (mm)	fig.	código	ø (mm)	fig.	código	ø (mm)	fig.	código	ø (mm)	fig.	código	ø (mm)
1	107006	0,40	1	100393	0,78	1	100312	1,05	1	100322	1,40	1	100244	1,85
1	100657	0,60	1	100311	0,80	1	106757	1,15	1	100773	1,55	1	100314	1,90
1	100310	0,66	1	100624	0,85	1	100313	1,20	1	100318	1,60	1	100274	2,00
1	107007	0,70	1	100321	0,90	1	106510	1,30	1	100316	1,70	1	100317	2,20
1	100319	0,75	1	100315	0,95	1	100238	1,35	1	100951	1,75	1	100678	2,50

boquillas bypass



datos técnicos:
tamaño de rosca M5x0,5

pos.	código	ø (mm)	pos.	código	ø (mm)	pos.	código	ø (mm)	pos.	código	ø (mm)	pos.	código	ø (mm)
1	106202	0	6	100526	0,5	11	100278	0,75	16	100529	1	21	100394	1,25
2	100778	0,3	7	100550	0,55	12	100555	0,8	17	100557	1,05	22	100533	1,3
3	100408	0,35	8	100551	0,6	13	100527	0,85	18	100530	1,1	23	100549	1,35
4	100553	0,4	9	100548	0,65	14	100528	0,9	19	100531	1,15	24	100534	1,4
5	100554	0,45	10	100552	0,7	15	100556	0,95	20	100532	1,2	25	100558	1,55

piezas delanteras de grifo de gas



pos.	código	eje ø (mm)	eje L (mm)	parte plana	pos.	código	eje ø (mm)	eje L (mm)	parte plana
1	101801	6x4,6	31/23	arriba/abajo	3	101810	7x8	34/15	arriba/abajo
2	101876	8x6,5	39/15	derecho/izquierdo	4	101809	8x5,5	23/15	derecho/izquierdo

otros



fig.	código	descripción	fig.	código	descripción
1	101450	anillo cortante para tubo ø 8mm L 12,7mm UE 1 pzs	5	101060	grupo magnético estándar L 39mm D1 ø 15,4mm
2	100941	tuerca de racor M15x1 para ø de tubo 8mm	6	101230	tuerca de termoelemento G1: M8x1 G2: M18x1
3	101278	anillo cortante para tubo ø 10mm UE 1 pzs	6	101231	tuerca de termoelemento G1: M9x1 G2: M18x1
2	100942	tuerca de racor M15x1 para ø de tubo 10mm	6	101290	tuerca de termoelemento G1: M10x1 G2: M18x1
4	100943	tuerca de racor M17x1 tubo ø 10mm			



serie GPEL21

con salida boquilla



fig.	código	tipo	entrada gas	BE ø (mm)	BI ø (mm)	BB ø (mm)	ETM	CTP	CP	eje ø (mm)	eje L (mm)	parte plana	adaptable a
1	101983	GPEL21D	M15x1 (tubo ø 10mm)	1,35	0,66	0,35	M17x1	M10x1	M10x1	8x7	34/15	abajo	Electrolux Juno
1	101668	GPEL21D	M15x1 (tubo ø 10mm)	1,35	1,2	0,35	M17x1	M10x1	M10x1	8x7	34/15	abajo	Electrolux Juno
1	101633	GPEL21D	M15x1 (tubo ø 10mm)	1,4	0,8	0,35	M17x1	M8x1	M10x1	6x4,6	31/23	izquierdo	Krefft Küppersbusch
1	101642	GPEL21D	M15x1 (tubo ø 10mm)	1,55	0,8	0,45	M17x1	M10x1	M10x1	8x7	34/15	abajo	Electrolux Juno
1	101767	GPEL21D	M15x1 (tubo ø 10mm)	1,55	1,4	0,45	M17x1	M10x1	M10x1	8x7	34/15	abajo	Electrolux Juno
1	101634	GPEL21D	M15x1 (tubo ø 10mm)	1,85	1,05	0,5	M17x1	M8x1	M10x1	6x4,6	31/23	izquierdo	Krefft Küppersbusch
2	106576	GPEL21D	M15x1 (tubo ø 10mm)	1,55	1,35	0,4	-	M8x1	M10x1	6x4,6	30/23	arriba	MKN
2	101663	GPEL21D	M15x1 (tubo ø 10mm)	2,05	1,85	0,5	-	M8x1	M10x1	6x4,6	31/23	arriba	MKN
3	101606	GPEL21D	M15x1 (tubo ø 10mm)	-	-	0,35	M17x1	M8x1	M10x1	6x4,6	31/23	arriba	Ascobloc Blumauer MKN
3	101615	GPEL21D	M15x1 (tubo ø 10mm)	-	-	0,35	M17x1	M8x1	M10x1	8x6,5	31/15	arriba y abajo	Lohberger
3	101613	GPEL21D	M15x1 (tubo ø 10mm)	-	-	0,35	M17x1	M10x1	M10x1	8x7	34/15	abajo	—
3	101619	GPEL21D	M15x1 (tubo ø 10mm)	-	-	-	M17x1	M8x1	M10x1	6x4,6	31/23	abajo	—
4	101735 ¹	GPEL21D	M15x1 (tubo ø 10mm)	fijo 4,2	1,4	0,35	M17x1	M8x1	M10x1	6x4,6	31/23	izquierdo	Küppersbusch
4	101653 ¹	GPEL21D	M15x1 (tubo ø 10mm)	fijo 4,2	1,4	0,85	M17x1	M8x1	M10x1	6x4,6	31/23	izquierdo	Küppersbusch
4	101736 ¹	GPEL21D	M15x1 (tubo ø 10mm)	fijo 4,2	1,8	0,35	M17x1	M8x1	M10x1	6x4,6	31/23	izquierdo	Küppersbusch
4	101654 ¹	GPEL21D	M15x1 (tubo ø 10mm)	fijo 4,2	1,8	1,1	M17x1	M8x1	M10x1	6x4,6	31/23	izquierdo	Küppersbusch
4	101737 ¹	GPEL21D	M15x1 (tubo ø 10mm)	fijo 4,2	2,05	0,35	M17x1	M8x1	M10x1	6x4,6	31/23	izquierdo	Küppersbusch
4	101655 ¹	GPEL21D	M15x1 (tubo ø 10mm)	fijo 4,2	2,05	1,25	M17x1	M8x1	M10x1	6x4,6	31/23	izquierdo	Küppersbusch

¹boquilla exterior no puede ser cambiada

con salida para tubo



fig.	código	tipo	entrada gas	BB ø (mm)	salida gas	CTP	CP	eje ø (mm)	eje L (mm)	parte plana	adaptable a
1	101646 ¹	GPEL20RD	M15x1 (tubo ø 10mm)	0,35	M17x1 (tubo ø 10mm)	M8x1	M10x1	6x4,6	31/23	arriba	Küppersbusch Wamsler
2	101605	GPEL21R	M15x1 (tubo ø 10mm)	0,35	M17x1 (tubo ø 10mm)	M8x1	M10x1	6x4,6	30/23	arriba	MKN
2	101612	GPEL21R	M15x1 (tubo ø 10mm)	0,35	M17x1 (tubo ø 10mm)	M8x1	M10x1	6x4,6	22/15	abajo	Palux
2	101650	GPEL21R	M15x1 (tubo ø 10mm)	0,35	M17x1 (tubo ø 10mm)	M8x1	M10x1	6x4,6	31/23	izquierdo	Küppersbusch
2	101614	GPEL21R	M15x1 (tubo ø 10mm)	0,35	M17x1 (tubo ø 10mm)	M8x1	M10x1	8x6,5	22/15	derecho	—
2	101681	GPEL21R	M15x1 (tubo ø 10mm)	0,35	M17x1 (tubo ø 10mm)	M8x1	M10x1	8x6,5	31/15	arriba y abajo	—

¹con regulador de caudal
Continúa en la página siguiente

fig.	código	tipo	entrada gas	BB ø (mm)	salida gas	CTP	CP	eje ø (mm)	eje L (mm)	parte plana	adaptable a
2	101618	GPEL21R	M15x1 (tubo ø 10mm)	0,35	M17x1 (tubo ø 10mm)	M10x1	M10x1	8x7	34/15	abajo	Electrolux Juno
2	101643	GPEL21R	M15x1 (tubo ø 10mm)	0,45	M17x1 (tubo ø 10mm)	M10x1	M10x1	8x7	34/15	abajo	Electrolux Juno
2	101664	GPEL21R	M15x1 (tubo ø 10mm)	0,55	M17x1 (tubo ø 10mm)	M10x1	M10x1	8x7	34/15	abajo	Electrolux Juno
2	106575	GPEL21R	M15x1 (tubo ø 10mm)	0,6	M17x1 (tubo ø 10mm)	M8x1	M10x1	6x4,6	30/23	arriba	MKN
2	101644	GPEL21R	M15x1 (tubo ø 10mm)	0,65	M17x1 (tubo ø 10mm)	M10x1	M10x1	8x7	34/15	abajo	Electrolux Juno

accesorios

boquillas exteriores



datos técnicos:
tamaño de rosca M12x1
entrecaras 14

pos.	código	ø (mm)	pos.	código	ø (mm)	pos.	código	ø (mm)	pos.	código	ø (mm)	pos.	código	ø (mm)	pos.	código	ø (mm)
1	100974	0,80	10	100243	1,12	19	100700	1,50	28	100740	1,95	37	100294	2,40	46	100752	3,20
2	100279	0,82	11	100663	1,15	20	100301	1,55	29	100291	2,00	38	100749	2,45	47	100296	3,30
3	100249	0,85	12	100306	1,20	21	100665	1,60	30	100303	2,05	39	100326	2,50	48	100297	3,45
4	100283	0,90	13	100975	1,25	22	100239	1,65	31	100292	2,10	40	100416	2,55	49	100298	3,50
5	100280	0,93	14	100286	1,30	23	100288	1,70	32	100744	2,12	41	100304	2,60	50	100299	3,70
6	100282	0,95	15	100300	1,35	24	100878	1,75	33	100308	2,15	42	100295	2,70	51	100763	3,80
7	100284	1,00	16	100669	1,37	25	100289	1,80	34	100293	2,20	43	106329	2,80	52	102794	3,85
8	100662	1,05	17	100307	1,40	26	100302	1,85	35	100309	2,30	44	100305	3,00	53	100762	4,10
9	100285	1,10	18	100287	1,45	27	100290	1,90	36	100668	2,35	45	106281	3,10			

boquillas interiores



fig.	código	ø (mm)	fig.	código	ø (mm)	fig.	código	ø (mm)	fig.	código	ø (mm)	fig.	código	ø (mm)	fig.	código	ø (mm)
1	107006	0,40	1	100311	0,80	1	100313	1,20	1	100316	1,70	1	100678	2,50	3	100927	-
1	100657	0,60	1	100624	0,85	1	106510	1,30	1	100951	1,75	1	106860	2,60			
1	100310	0,66	1	100321	0,90	1	100238	1,35	1	100244	1,85	1	106861	2,70			
1	107007	0,70	1	100315	0,95	1	100322	1,40	1	100314	1,90	2	100395 ¹	1,4			
1	100319	0,75	1	100312	1,05	1	100773	1,55	1	100274	2,00	2	100396 ²	1,8			
1	100393	0,78	1	106757	1,15	1	100318	1,60	1	100317	2,20	2	100397 ³	2,05			

¹adaptable a 101735 y 101653 ²adaptable a 101736 y 101654 ³adaptable a 101737 y 101655

boquillas bypass



datos técnicos:
tamaño de rosca M5x0,5

pos.	código	ø (mm)	pos.	código	ø (mm)	pos.	código	ø (mm)	pos.	código	ø (mm)	pos.	código	ø (mm)	pos.	código	ø (mm)
1	106202	0	6	100554	0,45	11	100552	0,7	16	100556	0,95	21	100532	1,2	26	100558	1,55
2	106323	0,2	7	100526	0,5	12	100278	0,75	17	100529	1	22	100394	1,25	27	106608	1,6
3	100778	0,3	8	100550	0,55	13	100555	0,8	18	100557	1,05	23	100533	1,3	28	100559	1,7
4	100408	0,35	9	100551	0,6	14	100527	0,85	19	100530	1,1	24	100549	1,35	29	100547	1,75
5	100553	0,4	10	100548	0,65	15	100528	0,9	20	100531	1,15	25	100534	1,4			



piezas delanteras de grifo de gas



pos.	código	eje ø (mm)	eje L (mm)	parte plana	pos.	código	eje ø (mm)	eje L (mm)	parte plana
1	101803	6x4,6	30/23	arriba/abajo	4	101206	8x6,5	22/15	arriba/abajo
2	101802	6x4,6	30/23	derecho/izquierdo	5	101808	8x6,5	31/15	arriba y abajo
3	101807	8x6,5	22/14,5	derecho/izquierdo	6	101806	8x7	34/15	arriba/abajo

otros



fig.	código	descripción	fig.	código	descripción
1	101246	anillo cortante para tubo ø 4mm UE 1 pzs	6	100941	tuerca de racor M15x1 para ø de tubo 8mm
1	106741	anillo cortante para tubo ø 4mm UE 10 pzs	7	101278	anillo cortante para tubo ø 10mm UE 1 pzs
2	100908	tornillo de racor rosca M10x1 para tubo ø 4mm	6	100942	tuerca de racor M15x1 para ø de tubo 10mm
2	102508	tornillo de racor rosca M10x1 para tubo ø 4mm	8	100943	tuerca de racor M17x1 tubo ø 10mm
3	101286	anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs	9	101060	grupo magnético estándar L 39mm D1 ø 15,4mm
3	102586	anillo cortante int.ø 6mm UE 10 pzs	10	101230	tuerca de termoelemento G1: M8x1 G2: M18x1
4	100909	tornillo de racor rosca M10x1 para tubo ø 6mm	10	101231	tuerca de termoelemento G1: M9x1 G2: M18x1
4	102509	tornillo de racor rosca M10x1 para tubo ø 6mm	10	101290	tuerca de termoelemento G1: M10x1 G2: M18x1
5	101450	anillo cortante para tubo ø 8mm L 12,7mm UE 1 pzs			

serie GPEL22

con salida boquilla



fig.	código	tipo	entrada gas	BE ø (mm)	BI ø (mm)	BB ø (mm)	ETM	CTP	CP	eje ø (mm)	eje L (mm)	parte plana	adaptable a
1	101665	GPEL22D	M18x1,5 (tubo ø 12mm)	1,6	0,8	0,35	M22x1	M8x1	M10x1	9x6,5	34/15	arriba y abajo	—
1	101764	GPEL22D	M18x1,5 (tubo ø 12mm)	1,6	1	0,35	M22x1	M8x1	M10x1	9x6,5	34/15	arriba y abajo	Malag
1	101662	GPEL22D	M18x1,5 (tubo ø 12mm)	2,1	1	0,35	M22x1	M8x1	M10x1	6,5x9	34/15	arriba y abajo	Malag
1	101649	GPEL22D	M18x1,5 (tubo ø 12mm)	2,6	1,35	0,4	M22x1	M8x1	M10x1	8x7	34/15	arriba	Electrolux Juno
1	101656	GPEL22D	M18x1,5 (tubo ø 12mm)	4,4	2,5	1,65	M22x1	M8x1	M10x1	6x4,6	35/21	arriba	Küppersbusch
2	106676	GPEL22D	M18x1,5 (tubo ø 12mm)	2	1,3	0,55	M22x1	M8x1	cerrado	9x6,5	26/15	arriba y abajo	Heidebrenner
3	101622	GPEL22D	M18x1,5 (tubo ø 12mm)	-	-	0,35	M22x1	M8x1	M10x1	6x4,6	35/21	arriba	Blumauer Küppersbusch MKN Palux
3	101623	GPEL22D	M18x1,5 (tubo ø 12mm)	-	-	0,35	M22x1	M8x1	M10x1	8x7	34/15	abajo	—

Continúa en la página siguiente



4

fig.	código	tipo	entrada gas	BE ø (mm)	BI ø (mm)	BB ø (mm)	ETM	CTP	CP	eje ø (mm)	eje L (mm)	parte plana	adaptable a
3	101624	GPEL22D	M18x1,5 (tubo ø 12mm)	-	-	0,35	M22x1	M8x1	M10x1	9x6,5	34/15	arriba y abajo	Heidebrenner Malag
3	106678	GPEL22D	M18x1,5 (tubo ø 12mm)	-	-	0,35	M22x1	M8x1	M10x1	9x6,5	29/12	derecho y izquierdo	Heidebrenner
3	106679	GPEL22D	M18x1,5 (tubo ø 12mm)	-	-	0,35	M22x1	M8x1	M10x1	9x6,5	34/15	arriba y abajo	Heidebrenner
4	106040	GPEL22D	M18x1,5 (tubo ø 12mm)	-	-	0,35	M22x1	M8x1	cerrado	9x6,5	34/15	arriba y abajo	Heidebrenner
4	106041	GPEL22D	M18x1,5 (tubo ø 12mm)	-	-	0,35	M22x1	M8x1	cerrado	9x6,5	34/15	derecho y izquierdo	—

con salida para tubo




1 2

fig.	código	tipo	entrada gas	BB ø (mm)	salida gas	CTP	CP	eje ø (mm)	eje L (mm)	parte plana	adaptable a
1	101620	GPEL22R	M18x1,5 (tubo ø 12mm)	0,35	M18x1,5 (tubo ø 12mm)	M8x1	M10x1	6x4,6	35/21	arriba	Blumauer Electrolux
1	106396 ¹	GPEL22R	M18x1,5 (tubo ø 12mm)	0,35	M18x1,5 (tubo ø 12mm)	M8x1	M10x1	6x4,6	35/21	arriba	MKN
1	101636	GPEL22R	M18x1,5 (tubo ø 12mm)	0,35	M18x1,5 (tubo ø 12mm)	M8x1	M10x1	9x6,5	34/15	arriba y abajo	—
1	101666	GPEL22R	M18x1,5 (tubo ø 12mm)	0,35	M18x1,5 (tubo ø 12mm)	M8x1	M10x1	9x6,5	34/15	derecho/izquierdo	Heidebrenner
2	101657	GPEL22RD	M18x1,5 (tubo ø 12mm)	0,5	M18x1,5 (tubo ø 12mm)	M8x1	M10x1	6x4,6	35/21	arriba	Küppersbusch

¹con tuercas de racor y anillos cortantes

accesorios

boquillas exteriores



datos técnicos:
tamaño de rosca M15x1
entrecaras 17

pos.	código	ø (mm)	pos.	código	ø (mm)	pos.	código	ø (mm)	pos.	código	ø (mm)	pos.	código	ø (mm)
1	106579	0,75	5	100453	2,00	9	100456	2,50	13	106961	3,10	17	100332	3,80
2	106578	1,00	6	100338	2,10	10	100457	2,60	14	100339	3,40	18	100335	3,90
3	100451	1,50	7	100330	2,20	11	100331	2,70	15	100334	3,50	19	100336	4,00
4	100337	1,60	8	100333	2,30	12	100698	3,00	16	100406	3,70	20	100329	4,40

boquillas interiores




1 2

fig.	código	ø (mm)	fig.	código	ø (mm)	fig.	código	ø (mm)	fig.	código	ø (mm)	fig.	código	ø (mm)	fig.	código	ø (mm)
1	100811	0	1	100492	0,8	1	100341	1,15	1	100342	1,4	1	100345	1,9	1	100398	2,5
1	100377	0,65	1	100340	0,85	1	100344	1,2	1	100656	1,6	1	107501	2	1	107502	2,7
1	100496	0,73	1	100343	1	1	100647	1,3	1	100658	1,8	1	100324	2,1	1	107549	2,9
1	100378	0,77	1	100495	1,05	1	100648	1,35	1	100323	1,85	1	100327	2,35	2	100927	-



boquillas bypass



datos técnicos:

tamaño de rosca M6x0,5

pos.	código	ø (mm)	pos.	código	ø (mm)	pos.	código	ø (mm)	pos.	código	ø (mm)	pos.	código	ø (mm)	pos.	código	ø (mm)
1	106191	0	5	100390	0,5	9	100429	0,7	13	100433	0,9	17	100436	1,1	21	100413	1,65
2	100259	0,35	6	100391	0,55	10	100432	0,75	14	100434	0,95	18	100437	1,15	22	100776	1,75
3	100281	0,4	7	100392	0,6	11	100409	0,8	15	100407	1	19	100438	1,2	23	106656	1,8
4	100414	0,45	8	100428	0,65	12	100410	0,85	16	100435	1,05	20	106499	1,3			

piezas delanteras de grifo de gas



pos.	código	eje ø (mm)	eje L (mm)	parte plana	pos.	código	eje ø (mm)	eje L (mm)	parte plana
1	101823	6x4,6	35/21	arriba/abajo	4	101822	10x6,5	34/15	derecho/izquierdo
2	106151	8x6,5	39/7	arriba/abajo	5	101820	7x8	34/15	arriba/abajo
3	101821	9x6,5	34/15	arriba/abajo					

otros



fig.	código	descripción	fig.	código	descripción
1	101246	anillo cortante para tubo ø 4mm UE 1 pzs	4	102509	tornillo de racor rosca M10x1 para tubo ø 6mm
1	106741	anillo cortante para tubo ø 4mm UE 10 pzs	5	101273	anillo cortante para tubo ø 12mm L 9,5mm latón
2	100908	tornillo de racor rosca M10x1 para tubo ø 4mm	6	100944	tuerca de racor M18x1,5 para ø de tubo 12mm
2	102508	tornillo de racor rosca M10x1 para tubo ø 4mm	7	101058	grupo magnético L 39mm D1 ø 15,4mm D2 ø 13,5mm
3	101286	anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs	8	101230	tuerca de termoelemento G1: M8x1 G2: M18x1
3	102586	anillo cortante int.ø 6mm UE 10 pzs	8	101231	tuerca de termoelemento G1: M9x1 G2: M18x1
4	100909	tornillo de racor rosca M10x1 para tubo ø 6mm	8	101290	tuerca de termoelemento G1: M10x1 G2: M18x1

¿Incapaz de encontrar
el recambio adecuado?



www.gev-online.com
www.gev-online.es

Puede encontrar
muchos más recambios
en la tienda web de GEV

JUNKERS

											
1	2	3	4								
fig.	código	alternativo	tipo	entrada gas	salida gas	CTP	CP	eje ø (mm)	eje L (mm)	parte plana	adaptable a
1	fdp ¹	101457	CH110	M20x1,5	M20x1,5	M8x1	M10x1	10	20,7	-	Foem Junkers
2	fdp ¹	101457	CH120	M20x1,5	M20x1,5	M8x1	M10x1	10	20,7	-	Junkers MKN
2	fdp ¹	101798	CH140	3/8"	3/8"	M8x1	M10x1	10	20,7	-	—
3	fdp ¹	101630	CH330	1/2" H	1/2" M	M10x1	M10x1	10	20,7	-	Junkers Malag Mareno MKN Palux Thielmann
4	fdp ¹	101630	CH340	1/2" H	1/2" M	M10x1	M10x1	10	20,7	-	Junkers Küppersbusch

¹fuera de producción





fig.	código	alternativo	tipo	entrada gas	salida gas	CTP	CP	eje ø (mm)	eje L (mm)	parte plana	adaptable a
5	fdp ¹	-	CH430	3/4" H	3/4" M	M10x1		10	20,7	-	Heidebrenner Junkers
6	fdp ¹	-	CH440	3/8"	3/8"	M8x1		10	20,7	-	Junkers

¹fuera de producción

accesorios

1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
fig.	código	descripción	fig.	código	descripción																
1	101284	anillo cortante para tubo ø 4mm UE 1 pzs	6	101233	tuerca de racor M10x1 JUNKERS																
2	101285	tornillo de racor rosca M8x1 para tubo ø 4mm	7	101218	alargador de eje JUNKERS																
3	101040	grupo magnético alta temperatura L 35mm	8	101219	alargador de eje L 25mm JUNKERS																
4	101060	grupo magnético estándar L 39mm D1 ø 15,4mm	9	550396	alargador de eje L 25mm JUNKERS																
5	101061	grupo magnético G1: M10x1 G2: M24x1 L 48mm ø 16mm	10	100945	pasador elástico ø 3,2mm L 10mm																
6	101232	tuerca de racor M8x1 JUNKERS	11	345200	microinterruptor con varilla																



compatible JUNKERS



fig.	código	entrada gas	BB ø (mm)	salida gas	CTP	CP	eje ø (mm)	eje L (mm)	parte plana	adaptable a
1	101798	3/8" (tubo ø 10mm)	0,35	3/8" (tubo ø 10mm)	M10x1	M10x1	10	24,5	-	—
1	101457	M20x1,5 (tubo ø 12mm)	0,35	M20x1,5 (tubo ø 12/10mm)	M8x1	M10x1	10	25	-	Angelo-Po Bonnet Imperial-Germany Mareno MKN Silko Zanussi
2	101630	1/2" H	0,35	1/2" M (tubo ø 14mm)	M10x1	M10x1	10	25	-	Electrolux Heidebrenner Imperial-Germany Juno King Küppersbusch Mareno MKN

COPRECI

CAL-24200



fig.	código	entrada gas	BB ø (mm)	salida gas	CTP	CP	eje ø (mm)	eje L (mm)	parte plana	adaptable a
1	109133	brida de tubo ø21mm	0	M17x1 (tubo ø 10mm)	M8x1	M8x1	7x5	25/14	derecho	Falcon
1	109173	brida de tubo ø21mm	0	M17x1 (tubo ø 10mm)	M8x1	M8x1	7x5	43/20	abajo	Falcon
1	109132	brida de tubo ø21mm	0	M17x1 (tubo ø 10mm)	M8x1	M8x1	8x6	43/20	abajo	Falcon
1	109155	brida de tubo ø21mm	0	M17x1 (tubo ø 10mm)	M8x1	M8x1	8x6,5	22/12	derecho	Falcon
1	109135	brida de tubo ø21mm	0,6	M17x1 (tubo ø 10mm)	M8x1	-	8x6	48/14	abajo	Falcon
1	109156	brida de tubo ø21mm	0,6	M17x1 (tubo ø 10mm)	M8x1	-	8x6,5	22/12	derecho	Falcon

CAL-3200



fig.	código	entrada gas	BB ø (mm)	salida gas	CTP	CP	eje ø (mm)	eje L (mm)	parte plana	adaptable a
1	109136	M18x1,5 (tubo ø 12mm)	0	M18x1,5 (tubo ø 12mm)	M10x1	M8x1	7x5	34,5/14	abajo	Falcon
1	109131	M18x1,5 (tubo ø 12mm)	0	M18x1,5 (tubo ø 12mm)	M10x1	M8x1	8x6	43/14	abajo	Falcon
1	109137	M18x1,5 (tubo ø 12mm)	0	M18x1,5 (tubo ø 12mm)	M10x1	M8x1	8x6	68/14	derecho	Falcon
2	109503	M18x1,5 (tubo ø 12mm)	0,55	M18x1,5 (tubo ø 12mm)	M8x1	1/8"	10x8	29/12	derecho	Fagor

Continúa en la página siguiente

										
fig.	código	entrada gas	BB ø (mm)	salida gas	CTP	CP	eje ø (mm)	eje L (mm)	parte plana	adaptable a
2	109500	M18x1,5 (tubo ø 12mm)	0,55	M18x1,5 (tubo ø 12mm)	M8x1	1/8"	10x8	46/12	derecho	Fagor
2	109109	M18x1,5 (tubo ø 12mm)	0,75	M18x1,5 (tubo ø 12mm)	M8x1	1/8"	10x8	28/12	derecho	Repagas
2	109509	M18x1,5 (tubo ø 12mm)	0,8	M18x1,5 (tubo ø 12mm)	M8x1	1/8"	10x8	29/12	derecho	Fagor
2	109504	M18x1,5 (tubo ø 12mm)	0,9	M18x1,5 (tubo ø 12mm)	M8x1	1/8"	10x8	30/12	derecho	Fagor
2	109501	M18x1,5 (tubo ø 12mm)	0,9	M18x1,5 (tubo ø 12mm)	M8x1	1/8"	10x8	46/12	derecho	Fagor
2	109060	M18x1,5 (tubo ø 12mm)	1,1	M18x1,5 (tubo ø 12mm)	M8x1	1/8"	10x8	29/12	derecho	Fagor
2	109508	M18x1,5 (tubo ø 12mm)	1,2	M18x1,5 (tubo ø 12mm)	M8x1	1/8"	10x8	30/12	derecho	Fagor
2	109502	M18x1,5 (tubo ø 12mm)	1,2	M18x1,5 (tubo ø 12mm)	M8x1	1/8"	10x8	46/12	derecho	Fagor
2	109505	M18x1,5 (tubo ø 12mm)	1,3	M18x1,5 (tubo ø 12mm)	M8x1	1/8"	10x8	29/12	derecho	Fagor
3	109506	M18x1,5 (tubo ø 12mm)	0,9	M18x1,5 (tubo ø 12mm)	-	1/8"	10x8	29/12	derecho	Fagor
3	109049	M18x1,5 (tubo ø 12mm)	0,9	M18x1,5 (tubo ø 12mm)	-	1/8"	10x8	46/12	derecho	Fagor
4	109185	brida de tubo ø21mm	1	3/8" (tubo ø 10mm)	M8x1	1/8"	8x6,4	29/12	arriba	Fagor
5	109000	brida de tubo ø27mm	0,55	3/8" (tubo ø 10mm)	M8x1	1/8"	10x8	30/12	derecho	Fagor
5	109095	brida de tubo ø27mm	1,3	M18x1,5 (tubo ø 12mm)	M8x1	1/8"	10x8	29/12	derecho	Fagor

CAL-5200

										
fig.	código	entrada gas	BB ø (mm)	salida gas	CTP	CP	eje ø (mm)	eje L (mm)	parte plana	adaptable a
1	106036	brida de tubo ø21mm	0,35	M14x1,5 (tubo ø 6mm)	M8x1	-	6x4,6	25/16	abajo	Ambassade Bartscher
1	107165	brida de tubo ø21mm	1	M16x1,25 (tubo ø 6mm)	M8x1	-	8x6,5	27/12	izquierdo	Tecno MCM
2	106294	brida de tubo ø21mm	0,6	M16x1,25 (tubo ø 6mm)	M8x1	-	8x6,5	32/12	derecho	Repagas
2	107693	brida de tubo ø21mm	0,7	3/8"	M8x1	-	8x6,5	32/12	derecho	Falcon
2	107694	brida de tubo ø21mm	0,7	3/8"	M8x1	-	8x6,5	55/12	derecho	Falcon
3	109138	brida de tubo ø21mm	0,76+0,51	M14x1,5 (tubo ø 8mm)	M8x1	-	7x5	45/20	abajo	Falcon

CPMM18700

										
fig.	código	entrada gas	BB ø (mm)	salida gas	CTP	CP	eje ø (mm)	eje L (mm)	parte plana	adaptable a
1	107469	M10x0,75	-	2x M10x1 (tubo ø 5mm)	M8x1	M10x1	6x4,6	17/10	arriba	Aliberinox
2	106665	brida de tubo ø21mm	0,5	3/8" (tubo ø 10mm)	M8x1	M10x1	8x6,5	41/12	arriba	Fagor
2	106947	brida de tubo ø21mm	0,75	3/8" (tubo ø 10mm)	M8x1	M10x1	8x6,5	41/12	arriba	Fagor
2	107314	brida de tubo ø21mm	0,9	3/8" (tubo ø 10mm)	M8x1	M10x1	8x6,5	41/12	derecho	Fagor
2	106958	brida de tubo ø21mm	1,15	3/8" (tubo ø 10mm)	M8x1	M10x1	8x6,5	41/12	derecho	Fagor
2	106948	brida de tubo ø21mm	1,45	3/8" (tubo ø 10mm)	M8x1	M10x1	8x6,5	41/12	izquierdo	Fagor
3	107584	brida de tubo ø21mm	0,8	3/8" (tubo ø 10mm)	M8x1	cerrado	8x6,5	37/25	arriba	Electrolux



accesorios



fig.	código	descripción
1	101284	anillo cortante para tubo ø 4mm UE 1 pzs
1	102584	anillo cortante para tubo ø 4mm UE 10 pzs
2	101285	tornillo de racor rosca M8x1 para tubo ø 4mm
2	102585	tornillo de racor rosca M8x1 para tubo ø 4mm
2	102454	tornillo de racor rosca 1/8" para tubo ø 4mm
3	101286	anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs
3	102586	anillo cortante int.ø 6mm UE 10 pzs
4	100909	tornillo de racor rosca M10x1 para tubo ø 6mm
4	102509	tornillo de racor rosca M10x1 para tubo ø 6mm
3	101481	anillo cortante para tubo ø 1/4" CCT UE 1 pzs
2	102453	tornillo de racor rosca 1/8" para tubo ø 1/4" CCT

fig.	código	descripción
5	101277	anillo cortante int.ø 8mm UE 1 pzs
6	101451	tuerca de racor M16x1,5 tubo ø 8mm
5	101278	anillo cortante para tubo ø 10mm UE 1 pzs
6	101478	tuerca de racor 3/8" para ø de tubo 10mm
5	101273	anillo cortante para tubo ø 12mm L 9,5mm latón
6	100944	tuerca de racor M18x1,5 para ø de tubo 12mm
7	106173	grupo magnético L 43mm D1 ø 19mm D2 ø 15,5mm
8	104525	brida para grifo de gas L 42mm
9	107563	brida para grifo de gas L 48mm
10	107432	adaptador de muletilla eje ø 6x8 en 5x7mm

grifos de gas



fig.	código	tipo	entrada gas	salida gas	CTP	CP	SF	eje ø (mm)	eje L (mm)	parte plana	adaptable a
1	107916	A12I-95	3/8" BSP	3/8" BSP	M9x1	M10x1	-	8x6	33/17	derecho/izquierdo	Nayati
1	107917	A12I-120	3/8" BSP	3/8" BSP	M9x1	M10x1	-	8x6	33/17	derecho/izquierdo	Nayati
1	107918	A12I-150	3/8" BSP	3/8" BSP	M9x1	M10x1	-	8x6	33/17	derecho/izquierdo	Nayati
2	107900	A50W	M16x1,5 (tubo ø 3/8" CC)	1/8" BSP-F	-	cerrado	-	8x6,5	22/15	arriba	Moffat
3	107901	A60	M16x1,5 (tubo ø 10mm)	M16x1,5 (tubo ø 10mm)	M9x1	M10x1	-	8x6,5	22/15	abajo	Kingbetter
3	107904	A60	M16x1,5 (tubo ø 10mm)	M16x1,5 (tubo ø 10mm)	M9x1	M10x1	-	8x6,5	22/15	abajo	MSM
3	107905	A60	M16x1,5 (tubo ø 10mm)	M16x1,5 (tubo ø 10mm)	M9x1	M10x1	-	8x6,5	22/15	abajo	Öztiryakiler
3	107919	A60	M16x1,5 (tubo ø 10mm)	M16x1,5 (tubo ø 10mm)	M9x1	M10x1	-	8x6,5	22/15	abajo	Vesta
3	107906	A60-CL	M16x1,5 (tubo ø 10mm)	M16x1,5 (tubo ø 10mm)	M9x1	M10x1	M14x1	8x6,5	22/15	abajo	Clayovens
4	107903	A60	M16x1,5 (tubo ø 10mm)	1/8" BSP-F	M9x1	M10x1	-	8x6,5	22/15	abajo	B&S



fig.	código	tipo	entrada gas	salida gas	CTP	CP	SF	eje ø (mm)	eje L (mm)	parte plana	adaptable a
5	107902	A60	M16x1,5 (tubo ø 10mm)	1/8" BSP-F	M9x1	cerrado	-	8x6,5	22/15	arriba	Moffat
6	107907	A60S	brida de tubo ø21mm	M16x1,5 (tubo ø 10mm)	M9x1	M10x1	-	8x6,5	22/15	arriba	Stalgast
7	107908	A60U	brida de tubo ø27mm	M16x1,5 (tubo ø 10mm)	M9x1	M10x1	-	8x6,5	22/15	abajo	Nayati
8	107909	A60W	M16x1,5 (tubo ø 10mm)	M16x1,5 (tubo ø 10/8mm)	M9x1	cerrado	-	8x6,5	22/15	abajo	Vesta



fig.	código	tipo	entrada gas	salida gas	CTP	CP	SF	eje ø (mm)	eje L (mm)	parte plana	adaptable a
9	107910	A62	M20x1,5 (tubo ø 12mm)	M20x1,5 (tubo ø 12/10mm)	M9x1	M10x1	-	10x8	26/16	abajo	Öztiryakiler
10	107911	A62	M20x1,5 (tubo ø 12mm)	M20x1,5 (tubo ø 12/10mm)	M9x1	M10x1	M15x1	10x8	28/16	derecho	Clayovens
11	107912	A62UV	brida de tubo ø27mm	M20x1,5 (tubo ø 12mm)	M9x1	M10x1	-	10x8	26/16	derecho	NT-Gas
12	107920	A62V	M20x1,5 (tubo ø 12mm)	M20x1,5 (tubo ø 12mm)		M10x1	-	10x8	26/16	abajo	B&S Tiyen Gas



13



14



15

fig.	código	tipo	entrada gas	salida gas	CTP	CP	SF	eje ø (mm)	eje L (mm)	parte plana	adaptable a
13	107921	A63	M28x1,5 (tubo ø 20mm)	M24x1,5 (tubo ø 16mm)	M9x1	M10x1	-	10x8	26/16	abajo	—
14	107913	A63C	3/4"x14 BSP-F	3/4"x14 BSP-F	M9x1	M10x1	-	9x7,7	41/15	+25°	Nayati
15	107922	A63V	M28x1,5 (tubo ø 20mm)	M24x1,5 (tubo ø 16mm)	M9x1	M10x1	-	10x8	26/16	abajo	B&S Tiyán Gas

accesorios



pos.	código	ø (mm)	pos.	código	ø (mm)	pos.	código	ø (mm)	pos.	código	ø (mm)	pos.	código	ø (mm)	pos.	código	ø (mm)
1	106202	0	6	100554	0,45	11	100552	0,7	16	100556	0,95	21	100532	1,2	26	100558	1,55
2	106323	0,2	7	100526	0,5	12	100278	0,75	17	100529	1	22	100394	1,25	27	106608	1,6
3	100778	0,3	8	100550	0,55	13	100555	0,8	18	100557	1,05	23	100533	1,3	28	100559	1,7
4	100408	0,35	9	100551	0,6	14	100527	0,85	19	100530	1,1	24	100549	1,35	29	100547	1,75
5	100553	0,4	10	100548	0,65	15	100528	0,9	20	100531	1,15	25	100534	1,4			



pos.	código	ø (mm)	pos.	código	ø (mm)	pos.	código	ø (mm)	pos.	código	ø (mm)	pos.	código	ø (mm)	pos.	código	ø (mm)
1	106191	0	5	100390	0,5	9	100429	0,7	13	100433	0,9	17	100436	1,1	21	100413	1,65
2	100259	0,35	6	100391	0,55	10	100432	0,75	14	100434	0,95	18	100437	1,15	22	100776	1,75
3	100281	0,4	7	100392	0,6	11	100409	0,8	15	100407	1	19	100438	1,2	23	106656	1,8
4	100414	0,45	8	100428	0,65	12	100410	0,85	16	100435	1,05	20	106499	1,3			



pos.	código	ø (mm)	pos.	código	ø (mm)	pos.	código	ø (mm)	pos.	código	ø (mm)	pos.	código	ø (mm)	pos.	código	ø (mm)
1	106201	0	7	100493	0,7	13	100627	1	19	100666	1,3	25	100250	1,6	31	100267	1,9
2	100455	0,35	8	100494	0,75	14	100628	1,05	20	100667	1,35	26	100251	1,65	32	100268	1,95
3	106235	0,4	9	100497	0,8	15	100649	1,1	21	100674	1,4	27	100263	1,7	33	100273	2
4	100448	0,5	10	100546	0,85	16	100655	1,15	22	100677	1,45	28	100264	1,75	34	106393	2,75
5	100458	0,6	11	100597	0,9	17	100659	1,2	23	100679	1,5	29	100265	1,8			
6	100459	0,65	12	100598	0,95	18	100664	1,25	24	100699	1,55	30	100266	1,85			

otros



fig.	código	descripción	fig.	código	descripción
1	101246	anillo cortante para tubo ø 4mm UE 1 pzs	3	102586	anillo cortante int.ø 6mm UE 10 pzs
1	106741	anillo cortante para tubo ø 4mm UE 10 pzs	4	100909	tornillo de racor rosca M10x1 para tubo ø 6mm
2	100908	tornillo de racor rosca M10x1 para tubo ø 4mm	4	102509	tornillo de racor rosca M10x1 para tubo ø 6mm
2	102508	tornillo de racor rosca M10x1 para tubo ø 4mm	5	101450	anillo cortante para tubo ø 8mm L 12,7mm UE 1 pzs
3	101286	anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs	6	101451	tuerca de racor M16x1,5 tubo ø 8mm

Continúa en la página siguiente

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
fig.	código	descripción	fig.	código	descripción				
7	101278	anillo cortante para tubo ø 10mm UE 1 pzs	12	101255	anillo cortante para tubo ø 12mm UE 1 pzs				
8	101300	tuerca de racor M16x1,5 tubo ø 10mm	13	101252	tuerca de racor M24x1,5 para ø de tubo 12mm				
9	101249	anillo cortante para tubo ø 10mm UE 1 pzs	14	101256	anillo cortante para tubo ø 16mm UE 1 pzs				
10	101250	tuerca de racor M20x1,5 para ø de tubo 10mm	15	101253	tuerca de racor M24x1,5 PEL para ø de tubo 16mm				
11	101248	anillo cortante para tubo ø 12mm UE 1 pzs	16	101257	anillo cortante para tubo ø 20mm UE 1 pzs				
11	101251	tuerca de racor M20x1,5 para ø de tubo 12mm	16	101254	tuerca de racor M28x1,5 tubo ø 20mm				

fig.	código	descripción
17	101060	grupo magnético estándar L 39mm D1 ø 15,4mm
18	101058	grupo magnético L 39mm D1 ø 15,4mm D2 ø 13,5mm
19	101230	tuerca de termoelemento G1: M8x1 G2: M18x1

fig.	código	descripción
19	101231	tuerca de termoelemento G1: M9x1 G2: M18x1
20	101059	grupo magnético G1: M10x1 G2: M22x1 L 46mm ø 18mm
20	101045	grupo magnético G1: M9x1 G2: M22x1 L 46mm ø 18mm

STN3R

fig.	código	entrada gas	BB ø (mm)	salida gas	CTP	CP	eje ø (mm)	eje L (mm)	parte plana	adaptable a
1	106178	3/8" (tubo ø 10mm)	0	3/8" (tubo ø 12mm)	-	cerrado	10x8	22/18	abajo	—
2	103108	1/2" H	0	1/2" H	M9x1	M10x1	10x8	36/19	abajo	Charvet
3	106185	brida de tubo ø20mm	0	3/8" (tubo ø 12mm)	M9x1	M10x1	7x7	22/6	horizontal	—
4	106184	brida de tubo ø20mm	0	3/8" (tubo ø 12mm)	M9x1	M10x1	10x8	21/12	arriba	Capic

fig.	código	entrada gas	BB ø (mm)	salida gas	CTP	CP	eje ø (mm)	eje L (mm)	parte plana	adaptable a
5	106181	brida de tubo ø21mm	0	3/8" (tubo ø 9mm)	-	M10x1	10x8	23/16,5	arriba	—
6	106053	brida de tubo ø23mm	-	M17x1 (tubo ø 10mm)	M8x1	M8x1	6x4,6	39/18	abajo	Küppersbusch
7	106186	brida de tubo ø27mm	0	1/2"	M9x1	M10x1	7x7	21/12	diagonal	Bonnet



accesorios



fig.	código	descripción
1	101284	anillo cortante para tubo ø 4mm UE 1 pzs
1	102584	anillo cortante para tubo ø 4mm UE 10 pzs
2	101285	tornillo de racor rosca M8x1 para tubo ø 4mm
2	102585	tornillo de racor rosca M8x1 para tubo ø 4mm
3	101286	anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs
3	102586	anillo cortante int.ø 6mm UE 10 pzs
4	100909	tornillo de racor rosca M10x1 para tubo ø 6mm
4	102509	tornillo de racor rosca M10x1 para tubo ø 6mm

fig.	código	descripción
5	101278	anillo cortante para tubo ø 10mm UE 1 pzs
6	100943	tuerca de racor M17x1 tubo ø 10mm
5	101273	anillo cortante para tubo ø 12mm L 9,5mm latón
7	101251	tuerca de racor M20x1,5 para ø de tubo 12mm
8	101257	anillo cortante para tubo ø 20mm UE 1 pzs
9	101254	tuerca de racor M28x1,5 tubo ø 20mm
10	101051	grupo magnético L 27mm D1 ø 12,5mm D2 ø 8,5mm



fig.	código	descripción
11	101058	grupo magnético L 39mm D1 ø 15,4mm D2 ø 13,5mm

fig.	código	descripción
12	101964	estribo de fijación

SABAF



fig.	código	tipo	entrada gas	BB ø (mm)	salida gas	SF	CTP	eje ø (mm)	eje L (mm)	parte plana	adaptable a
1	106581	10	brida de tubo ø14mm	0	1/4" (tubo ø 8mm)	M13x1	M8x1	8x6,5	31,5/12,5	derecho	Fiamma
1	104775	10	brida de tubo ø14mm	0,56	1/4" (tubo ø 8mm)	-	M8x1	8x6,5	32/12,5	derecho	Cookmax RM-Gastro
1	106843	10	brida de tubo ø23mm	0	1/4" (tubo ø 8mm)	-	M8x1	8x6,5	47/12,5	derecho	Cooking-Systems
1	106577	10	brida de tubo ø23mm	0,38	1/4" (tubo ø 8mm)	-	M8x1	8x6,5	32/12,5	derecho	Cookmax RM-Gastro
2	101747	10	brida de tubo ø14mm	0,4	1/4" (tubo ø 8mm)	M13x1	M8x1	6x4,6	23,5/18,5	arriba	Tecnoeka
3	101748	10	brida de tubo ø14mm	0,5	1/4" (tubo ø 8mm)	M13x1	M8x1	6x4,6	24/18	arriba	Tecnoeka
3	101749	10	brida de tubo ø14mm	0,74	1/4" (tubo ø 8mm)	-	M8x1	6x4,6	23/17	arriba	Tecnoeka
4	101396	10	brida de tubo ø16mm	0	1/4" (tubo ø 8mm)	-	M8x1	8x6,5	26/12	abajo	Electrolux Tecnoinox Zanussi

fig.	código	tipo	entrada gas	BB ø (mm)	salida gas	SF	CTP	eje ø (mm)	eje L (mm)	parte plana	adaptable a
5	101890	10	brida de tubo ø16mm	0	1/4" (tubo ø 8mm)	-	conexión enchufable	8x6,5	26/12	arriba	MBM-Italia
5	101357	10	brida de tubo ø16mm	0,52	1/4" (tubo ø 8mm)	-	conexión enchufable	8x6,5	26/12	abajo	Bertos
6	107382	10	brida de tubo ø16mm	0,24	M13x1 F (tubo ø 8mm)	-	conexión enchufable	6x4,6	35/16	arriba	Indesit
6	107379	10	brida de tubo ø16mm	0,27	M13x1 F (tubo ø 8mm)	-	conexión enchufable	6x4,6	35/15	arriba	Indesit
6	107381	10	brida de tubo ø16mm	0,38	M13x1 F (tubo ø 8mm)	-	conexión enchufable	6x4,6	35/15	arriba	Indesit
6	107380	10	brida de tubo ø16mm	0,52	M13x1 F (tubo ø 8mm)	-	conexión enchufable	6x4,6	35/15	arriba	Indesit
7	106062	10	brida de tubo ø16mm	0,25	M13x1 F (tubo ø 8mm)	-	conexión enchufable	8x6,5	45/12	abajo	Bartscher Lofra
8	101994	10	brida de tubo ø16mm	0,65	1/4" (tubo ø 8mm)	-	conexión enchufable	8x6,5	26/12	abajo	CB Modular

9											
fig.	código	tipo	entrada gas	BB ø (mm)	salida gas	SF	CTP	eje ø (mm)	eje L (mm)	parte plana	adaptable a
9	101458	11	1/4" (tubo ø 6mm)	0	1/4" (tubo ø 8mm)	-	conexión enchufable	8x6,5	40/15	arriba	Emmepi

accesorios

fig.	código	descripción					fig.	código	descripción		
1	106587	boquilla bypass taladro ø 0,8mm M4x0,5 SABAF					6	106723	grupo magnético L 29mm D1 ø 12,5mm D2 ø 8,5mm		
2	101277	anillo cortante int.ø 8mm UE 1 pzs					7	106724	grupo magnético L 30mm D1 ø 12,5mm D2 ø 8,5mm		
3	101477	tornillo de racor M13x1 tubo ø 8mm UE 1 pzs					8	106725	grupo magnético L 35mm D1 ø 12,5mm D2 ø 8,5mm		
4	520656	tuerca de racor 1/4" tubo ø 6/8mm					9	101376	junta int.ø 8mm ø ext. 12mm H 3/5mm		
5	520668	tuerca de racor 1/4" EC 14 DN 8mm					10	101751	soporte		

11											
fig.	código	descripción									
11	112933	alargador de eje ø 8mm eje ø 6x4,6mm									



MADEC (MP)

con salida boquilla



fig.	código	entrada gas	BE ø (mm)	BI ø (mm)	BB ø (mm)	ETM	CTP	SF	eje ø (mm)	eje L (mm)	parte plana	adaptable a
1	101374	M12x1 (tubo ø 8mm)	0,85	-	0,5	M17x1	M8x1	M12x1	6x4,6	27,5/20	arriba	—
1	101381	M12x1 (tubo ø 8mm)	0,85	-	0,5	M17x1	M8x1	M12x1	6x4,6	29,5/21	izquierdo	Wilm
1	101198	M12x1 (tubo ø 8mm)	2	0,7	0,35	M17x1	M8x1	M12x1	6x4,6	28/21	derecho	—
1	101631	M12x1 (tubo ø 8mm)	2,2	1,2	0,55	M17x1	M8x1	M12x1	6x4,6	37/17	abajo	Kreff Küppersbusch
1	101632	M12x1 (tubo ø 8mm)	2,2	1,4	0,7	M17x1	M8x1	M12x1	6x4,6	37/17	abajo	Kreff Küppersbusch
2	101073	M12x1 (tubo ø 8mm)	-	-	0,35	M17x1	M8x1	M12x1	8x5	23/13,5	derecho	Heidebrenner Jünger Kroll Energy
2	101193	M12x1 (tubo ø 8mm)	-	-	0,35	M17x1	M8x1	M12x1	8x5	23/13,5	izquierdo	Jünger KSF
2	106034	M12x1 (tubo ø 8mm)	-	-	0,35	M17x1	M8x1	M12x1	8x5	28,5/13,5	arriba	—
3	101635	M12x1 (tubo ø 8mm)	-	-	0,55	M17x1	M8x1	M12x1	6x4,6	37/17	arriba	—
4	101192	M12x1 (tubo ø 8mm)	-	-	-	M17x1	M8x1	M12x1	8x5	23/13,5	abajo	Kroll Energy
4	106019	M12x1 (tubo ø 8mm)	-	-	-	M17x1	M8x1	-	6x4,6	28/21	izquierdo	Raulwing

con salida para tubo



fig.	código	entrada gas	BB ø (mm)	salida gas	CTP	SF	eje ø (mm)	eje L (mm)	parte plana	adaptable a
1	101074	M12x1 (tubo ø 8mm)	0,35	M12x1 (tubo ø 8mm)	M8x1	M12x1	6x4,6	28/21	derecho	IME Turbo
1	101072	M12x1 (tubo ø 8mm)	0,35	M12x1 (tubo ø 8mm)	M8x1	M12x1	8x5	29,5/13,5	izquierdo	KSF
2	103202 ¹	M12x1 (tubo ø 8mm)	0,65	M12x1 (tubo ø 8mm)	M8x1	M12x1	6x4,6	29,5/21	derecho	Cookmax Potis
2	103203 ¹	M12x1 (tubo ø 8mm)	1	M12x1 (tubo ø 8mm)	M8x1	M12x1	6x4,6	29,5/21	derecho	Cookmax Potis
3	101638	M12x1 (tubo ø 8mm)	1	M12x1 (tubo ø 8mm)	M8x1	M12x1	6x4,6	29,5/21	derecho	Potis Suprema
4	109516	brida de tubo ø16mm	0,6	M12x1 (tubo ø 8mm)	M8x1	M12x1	6x4,6	18/10	abajo	Polydor

¹con termopar y pomo





5

6

fig.	código	entrada gas	BB ø (mm)	salida gas	CTP	SF	eje ø (mm)	eje L (mm)	parte plana	adaptable a
5	103204 ¹	brida de tubo ø16mm	0,65	M12x1 (tubo ø 8mm)	M8x1	M12x1	6x4,6	27/20	abajo	Potis
5	103205 ¹	brida de tubo ø16mm	1	M12x1 (tubo ø 8mm)	M8x1	M12x1	6x4,6	27/20	abajo	Potis
6	106020	brida de tubo ø16mm	1,4	M12x1 (tubo ø 8mm)	M8x1	M12x1	6x4,6	27/20	derecho	Naomi-Grills

¹con termostato y pomo

accesorios

boquillas exteriores



datos técnicos:
tamaño de rosca M12x1
entrecaras 14

pos.	código	ø (mm)	pos.	código	ø (mm)	pos.	código	ø (mm)	pos.	código	ø (mm)	pos.	código	ø (mm)	pos.	código	ø (mm)
1	100974	0,80	10	100243	1,12	19	100700	1,50	28	100740	1,95	37	100294	2,40	46	100752	3,20
2	100279	0,82	11	100663	1,15	20	100301	1,55	29	100291	2,00	38	100749	2,45	47	100296	3,30
3	100249	0,85	12	100306	1,20	21	100665	1,60	30	100303	2,05	39	100326	2,50	48	100297	3,45
4	100283	0,90	13	100975	1,25	22	100239	1,65	31	100292	2,10	40	100416	2,55	49	100298	3,50
5	100280	0,93	14	100286	1,30	23	100288	1,70	32	100744	2,12	41	100304	2,60	50	100299	3,70
6	100282	0,95	15	100300	1,35	24	100878	1,75	33	100308	2,15	42	100295	2,70	51	100763	3,80
7	100284	1,00	16	100669	1,37	25	100289	1,80	34	100293	2,20	43	106329	2,80	52	102794	3,85
8	100662	1,05	17	100307	1,40	26	100302	1,85	35	100309	2,30	44	100305	3,00	53	100762	4,10
9	100285	1,10	18	100287	1,45	27	100290	1,90	36	100668	2,35	45	106281	3,10			

boquillas interiores



pos.	código	ø (mm)	pos.	código	ø (mm)	pos.	código	ø (mm)	pos.	código	ø (mm)	pos.	código	ø (mm)
1	100325	0,7	3	100421	0,8	5	100788	0,95	7	100422	1,2	9	100423	1,4
2	100419	0,75	4	100774	0,85	6	100449	1	8	100772	1,3	10	100771	1,55

boquillas bypass



fig.	código	ø (mm)	fig.	código	ø (mm)	fig.	código	ø (mm)	fig.	código	ø (mm)	fig.	código	ø (mm)
1	100360	0,35	1	100782	0,5	1	100781	0,6	1	100427	0,7	1	100454	1
1	100425	0,45	1	100426	0,55	1	103206	0,65	1	100424	0,8			



otros



fig.	código	descripción
1	101277	anillo cortante int.ø 8mm UE 1 pzs
2	101296	tuerca de racor M12x1 para ø de tubo 8mm
3	101051	grupo magnético L 27mm D1 ø 12,5mm D2 ø 8,5mm

fig.	código	descripción
4	101234	tuerca de racor G1: M8x1 G2: M15
5	101299	tuerca M12x1

GAI



fig.	código	entrada gas	salida gas	CTP	CP	eje ø (mm)	eje L (mm)	parte plana	adaptable a
1	107320	3/8" (tubo ø 10mm)	3/8" (tubo ø 10mm)	M9x1	M10x1	8x6,5	35/12	derecho	Lupianez
1	107319	3/8" (tubo ø 10mm)	3/8" (tubo ø 10mm)	M9x1	M10x1	10x8	36/15	derecho	Lupianez
1	107318	1/2" (tubo ø 13mm)	1/2" (tubo ø 10mm)	M9x1	M10x1	8x6,5	31/12	izquierdo	Lupianez
1	106566	1/2" (tubo ø 13mm)	1/2" (tubo ø 10mm)	M9x1	M10x1	10x8	38/15	derecho	Lupianez
2	107316	3/8" (tubo ø 10mm)	3/8" / M10x1	-	M10x1	8x6,5			Lupianez
3	107576	1/2" (tubo ø 8mm)	1/2" (tubo ø 10mm)	M9x1	M10x1	10x8	34/15	arriba	Lupianez
4	106506	brida de tubo ø23mm	3/8" (tubo ø 5mm)	2x M8x1	-	8x6,5	36/12	arriba	Jemi



fig.	código	entrada gas	salida gas	CTP	CP	eje ø (mm)	eje L (mm)	parte plana	adaptable a
5	106855	brida de tubo ø23mm	M16x1,25 / M7x0,75	M8x1	-	8x6,5	36/12	arriba	Jemi
6	107317	brida de tubo ø30mm	3/8" (tubo ø 10mm)	M9x1	M10x1	8x6,5	34/12	arriba	Lupianez
6	106565	brida de tubo ø30mm	3/8" (tubo ø 10mm)	M9x1	M10x1	10x8	39/15	arriba	Lupianez
7	107321	brida de tubo ø30mm	3/8" / M10x1	-	M10x1	8x6,5			Lupianez

ECA



fig.	código	entrada gas	BB ø (mm)	salida gas	CTP	eje ø (mm)	eje L (mm)	parte plana	SF	adaptable a
1	109096	brida de tubo ø21mm	0,55	1/4" (tubo ø 8mm)	M8x1	8x6,5	19/13	arriba	M13x1	Öztiryakiler
1	106013	brida de tubo ø21mm	0,55	1/4" (tubo ø 8mm)	M8x1	8x6,5	20/13	arriba	M13x1	Inoksan

accesorios



fig.	código	descripción	fig.	código	descripción
1	101277	anillo cortante int.ø 8mm UE 1 pzs	3	101051	grupo magnético L 27mm D1 ø 12,5mm D2 ø 8,5mm
2	520656	tuerca de racor 1/4" tubo ø 6/8mm	4	101351	lengüeta de sujeción para grifo de gas

MP

grifos de gas



fig.	código	tipo	entrada gas	BB ø (mm)	salida gas	BE ø (mm)	CTP	eje ø (mm)	eje L (mm)	parte plana	adaptable a
1	106895	7KPa	brida de tubo ø23mm	-	ø 18mm	1,03	M8x1	8x6,5	23/11	abajo	DUD Gasgeräte

SIRAL



fig.	código	entrada gas	BB ø (mm)	salida gas	CTP	eje ø (mm)	eje L (mm)	parte plana	adaptable a
1	101699	brida de tubo ø16mm	0,85	1/4" (tubo ø 8mm)	M8x1	8x6,5	23/12	arriba	Anitec North Star10
1	107387	brida de tubo ø20mm	0,42	1/4" (tubo ø 8mm)	M8x1	6x4,6	19/15	arriba	Bonnet

accesorios



fig.	código	descripción	fig.	código	descripción
1	101277	anillo cortante int.ø 8mm UE 1 pzs	3	101351	lengüeta de sujeción para grifo de gas
2	520656	tuerca de racor 1/4" tubo ø 6/8mm			



SKG



1

fig.	código	entrada gas	BB ø (mm)	salida gas	CTP	CP	eje ø (mm)	eje L (mm)	parte plana	adaptable a
1	101829	brida de tubo ø16mm	0,32/0,57	2x M13x1 (tubo ø 8mm)	M8x1	-	6x4,6	30/13	arriba	Lotus

accesorios



fig.	código	descripción	fig.	código	descripción
1	101277	anillo cortante int.ø 8mm UE 1 pzs	5	101827	junta
2	101477	tornillo de racor M13x1 tubo ø 8mm UE 1 pzs	6	101376	junta int.ø 8mm ø ext. 12mm H 3/5mm
3	101040	grupo magnético alta temperatura L 35mm	7	101351	lengueta de sujeción para grifo de gas
4	101060	grupo magnético estándar L 39mm D1 ø 15,4mm			

TEDDINGTON



1

2

fig.	código	tipo	entrada gas	BB ø (mm)	salida gas	CP	CTP	eje ø (mm)	eje L (mm)	parte plana	adaptable a
1	106369	TESA2394/8L	brida (tubo ø 1/4") izquierda	-	3/8"x27 UNF	1/4" CCT	ASA 11/32	8,7x6,2	17/9	izquierdo	Imperial-USA
1	106717	TESA2394/15L	brida (tubo ø 1/4") izquierda	-	3/8"x27 UNF	-	ASA 11/32	8,7x6,2	17/9	izquierdo	Imperial-USA
2	106941	TESA2394/8R	brida (tubo ø 1/4") derecha	-	3/8"x27 UNF	1/4" CCT	ASA 11/32	8,7x6,2	17/9	derecho	Imperial-USA
2	106377	TESA2394/15R	brida (tubo ø 1/4") derecha	-	3/8"x27 UNF	-	ASA 11/32	8,7x6,2	17/9	derecho	Imperial-USA

otros



1

2

fig.	código	entrada gas	BB ø (mm)	salida gas	CP	CTP	eje ø (mm)	eje L (mm)	parte plana	adaptable a
1	106573	brida de tubo ø16mm	0,39	M13x1 H	-	conexión enchufable	6x4,6	32,5/20,5	arriba	GIGA
2	109121	brida de tubo ø23mm	0,45	M14x1,5 (tubo ø 6mm)	-	-	6x4,6	35/24	arriba	Rosinox